

2022

FENDT

CARAVAN



SAPHIR • BIANCO • TENDENZA • OPAL • DIAMANT

www.fendt-caravan.com

SAPHIR • BIANCO • TENDENZA • OPAL • DIAMANT

INHOUD

- 04 *Al meer dan 50 jaar de absolute top. Kwaliteit en raffinement*
- 08 *Accessoires die het nog leuker maken*
- 10 *Saphir – uw vakantiedroom wordt werkelijkheid*
- 24 *Bianco – eigentijds vormgegeven*
- 38 *Tendenza – trendsetter met bijzondere details*
- 52 *Opal – de top in comfortabel interieur- en meubeldesign*
- 66 *Diamant – uw juweel*
- 80 *Onmiskenbare kwaliteit. Raffinement in het buitendesign*
- 84 *Standaarduitrusting – chassis en opbouw buiten*
- 86 *Bedvarianten*
- 88 *Maten en gewichten van alle modelseries*
- 91 *Verklaring tekens*



Insectenhor
Geluidloos uit te trekken, geen verlies van de toegangsbreedte (afhankelijk van model)



Klep in zitbank
Direct bij de deur voor het comfortabel opbergen van uw spullen (afhankelijk van model)



Optimale indeling van de zitbank
Voor een betere belading van grote hoeveelheden bagage



Zitkussens met vederkern
(Diamant) In comfortkwaliteit



Rookmelder
Waarschuwt in een vroeg stadium voor brandgevaar



Contactdozen
Optimaal geplaatst, gemakkelijk te bereiken



LED-verlichting
Energiebesparende LED-technologie, sfeervol toegepast voor harmonieuze lichteffecten



PVC-vloerbedekking
Praktisch, slijtvast, onderhoudsvriendelijk



Uitzetbare ramen rondom met éénhandsbediening
en gecombineerde insecten-/verduisteringsrollo, dubbel, getint glas

ALLES AAN BOORD VOOR UW COMFORT. DE DETAILS MAKEN HET VERSCHIL.



Kussens
Kussens met hoog soortelijk gewicht voor optimaal zitcomfort. Rugkussens ergonomisch gevormd

Winterrugleuning
Perfekte winterventilatie door extra wandroosters, waardoor aanvriezen van koude vensterramen wordt voorkomen

Stoffen
Platgeweven bekledingsstoffen met een zeer hoge slijtvastheid, onderhoudsvriendelijk en sterk. In de modelseries toegepast in vele variaties

Luchtcirculatiesysteem met uitblaasopeningen
Optimale luchtcirculatie, voorkomt condensvorming

Eénzuils heftafel, traploos in de hoogte verstelbaar
Zithoek beter toegankelijk, optimaal gebruik van de banken, meer beenruimte in de zitgroep, moderne uitstraling (afhankelijk van model)

Hoekventilatie
Voor een perfect klimaat. Voorkomt de vorming van condens zonder hinderlijke tocht

GOED GESLAPEN - GOED HUMEUR




Vederkern matras

(Standaard in Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ)
5-baans-Bonell-vederkern met elastische vulling en klimaatvlies aan beide zijden



Uitstelbaar venster

Lekker koel in de zomer, comfortabel warm in de winter door de dubbele, getinte en geïsoleerde vensters



LED-leeslampjes

Draaibaar en individueel inschakelbaar, dus lekker lezen in bed



Comfortschuimmatras met 7 zones

(Standaard in Tendenza en Opal, verkrijgbaar als speciale uitrusting in alle andere modellen)
Het beste slaapcomfort dankzij de schoudercomfortzone, de lendensteun en een speciaal ventilatiesysteem



Bovenkasten met ventilatie aan de achterkant

Robuuste kwaliteitsscharnieren, die de kastkleppen goed omhoog houden en stevig sluiten



Winter afstandsschotten

Beschermen tegen de winterkou, voorkomen condensatie, uitstekende circulatie van warme lucht voor een optimaal binnenklimaat

KWALITEIT IS STANDAARD

Liftomat

Gasdrukdemper en een stabiel mechanisme zorgen voor het probleemloos omhoogklappen van de bedbodem



Schakelaar

Praktisch geplaatst, daarom goed bereikbaar



Extra ventilatie

Voor een perfecte luchtcirculatie, voorkomt condensatie en vermijdt koudebruggen



Klima-comfortschuimmatras met 7 zones

(Standaard in Diamant, verkrijgbaar als speciale uitrusting in alle andere modellen)
Uitstekende veerkracht en ademend vermogen, speciale lendensteun en lichaamsklimaatbeheer met gewatteerde elastische klimaatvezel



Lattenbodem

Met elastische en flexibele veerbruggen en hardheidsinstelling, kleine afstand tussen de latten



Uittrekbare lattenbodem

Optionele lattenbodem voor een maximaal ligvlak. Snelle ombouw door de eenvoudige bediening



Verwarming Combi 4 E * of 6 E * (alleen mogelijk met Combi 4 en Combi 6 als basis)

De vier verschillende uitblaasopeningen verdelen de warme lucht geruisloos door de ruimte en zorgen voor een aangename temperatuur. De E versie met geïntegreerde elektrische verwarmingselementen, werkt ook met lege watertank. Ingebouwde FrostControl afvoerlepel. Eenvoudige bediening via digitaal bedieningspaneel CP Plus (iNet ready) of via de Truma App dankzij de standaard ingebouwde iNet Box. Boost-functie voor snelle warmwatervoorziening en verwarming van de ruimte



AircO *

Opvallend in prestaties. De uitblaasopeningen kunnen gedraaid worden naar de plek waar koele lucht gewenst is; uitstekende koelprestaties en snelle ontvochtiging, eenvoudige bediening via "CP Plus" of via de Truma-app (als iNet-Box standaard is)



ALLES BEDIENEN VANUIT HUIS OF ONDERWEG

Makkelijk en simpel.

iNET BOX in alle modellen met C-verwarming. Extra bedieningsmogelijkheden (Afhankelijk van land).

- iNet geschikte apparaten met een App aansturen tot vier verschillende smartphones
- Bedienen van iNet geschikte apparaten van nabij via Bluetooth of via SMS
- Aansturing van de aircO samen met het CP-Plus bedieningspaneel en iNet geschikt
- Opvragen van de status van de boorduitrusting
- Waarschuwing bij een te laag ingestelde temperatuur of accuspanning



Tv-beugel "Sky" *

Comfortabel televisie kijken vanuit verschillende hoeken dankzij de draai- en neigbare TV-wandbeugel (Standaard bij Diamant)



Wielklem *

Deze klem beschermt de caravan eenvoudig en effectief tegen diefstal, snel en eenvoudig aan te brengen



Fietsenrek voor dissel (Thule) *

Opvouwbaar, geschikt voor 2 fietsen (ook e-bikes), belastbaar tot 60 kg, uitgerust met comfortvergrendeling en een slot voor diefstalbeveiliging van de fietssteun



Gasaansluiting buiten *

Maakt de aansluiting van externe gastoestellen mogelijk, zoals BBQ's op gas, of gaslampen



Voortentstopcontact *

Voor elektrische voeding buiten de caravan (230 V/12V en tv-aansluiting)



City-wateraanluiting *

Met drukreducering en een schoonwatertank van 45 liter voor directe aansluiting op het openbare waternetwerk

Autark-pakketten *
(zonder afbeelding)

Zo functioneert de caravan ook zonder campingaansluiting. Verschillende varianten met accu's van 55 Ah of 75 Ah, compleet met laadbooster voor het opladen tijdens het rijden

***UW VAKANTIEDROOM
WORDT WERKELIJKHEID***



SAPHIR

**HIER VOELT U ZICH
DIRECT THUIS**

SAPHIR 495 SFB / CARDIFF

13



495 SKM / AOSTA



465 TG / CARDIFF



**COMFORT EN
GEZELLIGHEID.
DAT IS GENIETEN**

SAPHIR 495 SKM / AOSTA

**ZO IS SLAPEN
PUUR GENOT**

SAPHIR 495 SKM



495 SFB

17



495 SKM



495 SKM



495 SKM

**HAUTE
CUISINE
GEGARANDEERD**

SAPHIR

19

SAPHIR DETAILS

- 3-pits kook-/spoelcombinatie met elektrische ontsteking, thermobeveiliging, gedeeld gietijzeren rooster en glazen afdekplaat
- 98 l- of 133 l-koelkast
- Verschillende zitgroepindelingen, onder ander ook een middenzitgroep
- Praktische etagebedvarianten
- TRUMA S 3004 of S 5004 gaskachels
- Afhankelijk van model verschillende badkamerindelingen
- Comfortabele matrassen: binnenvering (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
- Meubels in donker "Kastanje-Moretti"
- Bekledingsvariant "Aosta" of "Cardiff" (pagina 12-15)



465 TG



495 SFB



495 SKM

Wonen / slapen

- Meubels in donker "Kastanje-Moretti"
- Bekledingsvariant (pagina 12-15) "Aosta" of "Cardiff"
- Ergonomisch gevormde rugkussens
- Zitkussens met hoog soortelijk gewicht
- Winter rugleuning
- Eénzuils heftafel indien rondzitgroep *
- Geventileerde bovenkasten met indirecte plafondverlichting
- Alle verlichting LED
- Plafondlamp (12V / LED) met 2 schakelcircuits
- Indirecte verlichting (LED) •
- Leesspot (12V) in rondzitgroep *
- Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking
- Lattenbodem met volledig flexibele, elastische veerbruggen met hardheidsinstelling (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
- Liftomat (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
- Matrassen: binnenvering (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
- Leesspot (12V) in slaapgedeelte
- Vouwdeur
- Insectenhor in ingang
- Dometic Midi dakluik met slinger, dwangontluchting, geïntegreerde verduisteringsplissé en insectenrollo
- Tapijt in verlaagde instap met Fendt logo

Keuken / badkamer

- Afvallemmer geïntegreerd in de deur
- Keukenverlichting (LED) *
- 3-pits kook-/spoelcombinatie met elektrische ontsteking, thermobeveiliging, gedeeld gietijzeren rooster en glazen afdekplaat *
- Comfort plissé rollo voor keukenraam
- Grote brede keukenladen *
- Koelkast (98 l), kan aan beide zijden worden geopend, met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting *
- Koelkast (133 l) Slim-Tower, kan aan beide zijden worden geopend, met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting *
- Messing mengkraan in de keuken
- Bovenkasten keuken en badkamer met soft-close-scharnieren
- Bestekindeling met softtouch oppervlak
- Verlichting badkamer (LED / 12V)
- Douche *
- Handdoekhouder, kledinghaken en toilethouder
- Middenbadkamer * met grote bovenkasten, veel opbergruimte onder wastafel en verlichte spiegel
- Spiegelkast in de badkamer *
- Spoeltoilet met LED-aanduiding voor waterstand en vrijrijdbare tank *
- Wastafel in wit met opbergvakken en verlichte spiegel
- Uitstelbaar raam van melkglas in badkamer, met verduisterings- en muggenrollo

Water

- Vrijrijdbare afvalwatertank (24l)
- Schoonwatertank (vast ingebouwd 10 d)/25 e) l) met vulopening buiten *
- Schoonwatertank (vast ingebouwd 10 d)/45 e) l) met vulopening buiten *
- Controlepaneel schoonwatertank
- Truma-Therme warmwaterboiler (230V) met mengkraan

Multimedia

- TV-Kabel (230 V-contactdoos)

Techniek / verwarming / klimaat

- Truma gaskachel S 3004 met ontstekingsautomaat * •
- Truma gaskachel S 5004 met ontstekingsautomaat *
- Uitblaasopeningen warme lucht met ventilator (1 x 12V) *
- Uitblaasopeningen warme lucht met ventilator (2 x 12V) *
- Rookmelder
- Schakelaar bij de deur voor plafondlamp en voortentlamp
- Netvoedings-schakelautomaat 350 W
- Zekeringautomaat (230V) met aardlekschakelaar
- Spot(s) (LED / 12V)
- Contactdozen (230V)

* afhankelijk van model
Verklaring tekens zie pagina 91

SAPHIR HELEMAAL COMPLEET




465 TG



465 SFB

Totale lengte	cm	705
Totale breedte	cm	232
Slaapplaatsen		4
Maximum aslast	kg	1500 g)
Massa rijklaar	kg ^{c)}	1289



465 TG

Totale lengte	cm	705
Totale breedte	cm	232
Slaapplaatsen		4
Maximum aslast	kg	1500 g)
Massa rijklaar	kg ^{c)}	1291



495 SFB

Totale lengte	cm	724
Totale breedte	cm	232
Slaapplaatsen		4
Maximum aslast	kg	1700 g)
Massa rijklaar	kg ^{c)}	1333



495 SKM

Totale lengte	cm	724
Totale breedte	cm	232
Slaapplaatsen		5
Maximum aslast	kg	1700 g)
Massa rijklaar	kg ^{c)}	1367



515 SG

Totale lengte	cm	753
Totale breedte	cm	232
Slaapplaatsen		4
Maximum aslast	kg	1700 g)
Massa rijklaar	kg ^{c)}	1424



560 SKM

Totale lengte	cm	774
Totale breedte	cm	250
Slaapplaatsen		5
Maximum aslast	kg	1700 g)
Massa rijklaar	kg ^{c)}	1494



In alle Saphir indelingen leesspots in het slaapgedeelte

QR-Code scannen –
en beleef de Saphir film



Maten en gewichten van alle modelseries op pagina 88
Verklaring tekens op pagina 91

SAPHIR INDELINGEN / BASISGEGEVENS

**BIANCO –
EIGENTIJD VORMGEGEVEN
MET SPORTIEVE ELEMENTEN**



BIANCO

**COMFORT EN EEN
AANTREKKELIJKE SFEER**

BIANCO ACTIV 465 SFH / ZINGARO

27



ACTIV 550 SD / ZINGARO



ACTIV 390 FHS / ZINGARO



SELECTION 465 TG / ALBARELLA

**HIER VOELT
U ZICH THUIS**

BIANCO



**UITGERUST WAKKER
WORDEN IN
UW IDEALE BED**

BIANCO

ACTIV 550 SD



ACTIV 515 SGE



ACTIV 720 SKDW

31



SELECTION 465 TG



ACTIV 515 SD



ACTIV 515 SD

CHIQUÉ
DE DAG BEGINNEN

BIANCO

Dit maakt de BIANCO SELECTION en ACTIV bijzonder

- De Bianco serie omvat onder meer 5 indelingen met kinderkamer en één indeling met CV-verwarming en vloerverwarming
- 3-pits kookplaat of spoel/kookcombinatie *
- 98- of 133 liter koelkast
- De grootste keuze in zitgroepvarianten waaronder enkele middenzitgroepen
- Truma gaskachel S 3004 of S 5004 met ontstekingsautomaat (Bianco Selection) *
- Verschillende badkamerindelingen
- Comfortabele binnenveringmatrassen (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
- Het lichte meubeldecor „Tiberino“ combineert uitstekend met de bekledingsvarianten (zie pagina 26-29) „Albarella“ en „Zingaro“



ACTIV 515 SD



ACTIV 390 FHS



ACTIV 390 FHS



ACTIV 720 SKDW

Standaard extra uitrusting BIANCO ACTIV

- Truma Combi 4 * of Combi 6 * gaskachel met digitaal bedieningspaneel CP plus iNet gereed met uitblaasopeningen en geïntegreerde boiler (10 liter) en iNet box voor het aansturen van de kachel via de Truma App (afhankelijk van land)
- Extra zitplaats als box (belastbaar tot max. 100kg) *
- Laden in de lengte (bij gescheiden bedden) *
- Versterkt chassis met verhoogd laadvermogen
- Kledingkast met verlichting (bewegingssensor)

Wonen / slapen

- Meubels in "Tiberino" decor
- Bekledingsvariant (pagina 26-29) "Albarella" of "Zingaro"
- Ergonomisch gevormde rugkussens
- Zitkussens met hoog soortelijk gewicht
- Winter rugleuningen
- Éénzuils heftafel in de rondzitgroep *
- Geventileerde bovenkasten met indirecte plafondverlichting
- Alle verlichting LED
- Plafondlamp (12V / LED) met 2 schakelcircuits
- Indirecte verlichting (LED)
- Leesspot (12V) in rondzitgroep *
- Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking
- Lattenbodem met volledig flexibele, elastische veerbruggen met hardheidsinstelling (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
- Liftomat (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
- Matrassen: binnenvering (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
- Leesspot (12V) in slaapgedeelte
- Vouwdeur *
- Garderobe in slaapruijnte *
- Dometic Midi dakluik met slinger, dwangontluchting, geïntegreerde verduisteringsplissé en insectenrollo
- Tapijt in verlaagde instap met Fendt logo

Keuken / badkamer

- Afvallemmer geïntegreerd in de deur *
- Keukenverlichting (LED) *
- 3-pits kookplaat met elektrische ontsteking ***
- 3-pits kook-/spoelcombinatie met elektrische ontsteking, thermobeveiliging, gedeeld gietijzeren rooster en glazen afdekplaat *
- Oven met grill ***
- Comfort plissé rollo voor keukenraam
- Grote brede keukenladen *
- Koelkast (98 l), kan aan beide zijden worden geopend, met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting *
- Koelkast (133 l) Slim-Tower, kan aan beide zijden worden geopend, met uitneembaar * vriesvak en binnenverlichting *
- Messing mengkraan in de keuken *
- Bovenkasten keuken en badkamer met soft-close-scharnieren
- Bestekindeling met softtouch oppervlak
- Verlichting badkamer (LED / 12V)
- Douche *
- Handdoekhouder, kledinghaken en toilethouder
- Middenbadkamer * met grote bovenkasten, veel opbergruimte onder wastafel en verlichte spiegel
- Spiegelkast in de badkamer *
- Spoeltoilet met LED-aanduiding voor waterstand en verrijdbare tank *
- Wastafel in wit met opbergvakken en verlichte spiegel
- Uitstelbaar raam van melkglas in badkamer, met verduisterings- en muggenrollo

Water

- Verrijdbare afvalwatertank (24l)
- Schoonwatertank (vast ingebouwd 10 d)/25 e)) l) met vulopening buiten *
- Schoonwatertank (vast ingebouwd 10 d)/45 e)) l) met vulopening buiten *
- Controlepaneel schoonwatertank
- Truma-Therme warmwaterboiler (230V) met mengkraan *

Multimedia

- TV-Kabel (230 V-contactdoos)

Techniek / verwarming / klimaat

- Truma gaskachel S 3004 of S 5004 met ontstekingsautomaat (Bianco Selection) *
- Truma gaskachel Combi 4 of Combi 6 (Bianco Activ) *
- iNet box voor aansturing van de verwarming via de Truma App (Bianco Activ) (afhankelijk van land)
- Uitblaasopeningen warme lucht met ventilator (1 x 12V) (Bianco Selection)
- Rookmelder
- Schakelaar bij de deur voor plafondlamp en voortentlamp
- Netvoedings-schakelautomaat 350 W
- Zekeringautomaat (230V) met aardlekschakelaar
- Spot(s) (LED / 12V)
- Contactdozen (230V)
- CV verwarming en warmwater vloerverwarming (Alde) ***

* afhankelijk van model *** ACTIV 720 SKDW
Verklaring tekens zie pagina 91

BIANCO HELEMAAL COMPLEET **35**

SELECTION



465 SFB	
Totale lengte cm	705
Totale breedte cm	232
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast kg	1500 g)
Massa rijklaar kg ^{c)}	1277



465 TG	
Totale lengte cm	705
Totale breedte cm	232
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast kg	1500 g)
Massa rijklaar kg ^{c)}	1285



515 SG	
Totale lengte cm	753
Totale breedte cm	232
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast kg	1700 g)
Massa rijklaar kg ^{c)}	1299



515 SKM	
Totale lengte cm	753
Totale breedte cm	232
Slaapplaatsen	5
Maximum aslast kg	1700 g)
Massa rijklaar kg ^{c)}	1408



QR-Code scannen –
en beleef de Bianco film

Maten en gewichten van alle modelseries op pagina 88
Verklaring tekens op pagina 91



Nieuwe indeling

550 SKM	
Totale lengte cm	774
Totale breedte cm	232
Slaapplaatsen	5
Maximum aslast kg	1700 g)
Massa rijklaar kg ^{c)}	1408

ACTIV

Nieuwe indeling



465 SFH	
Totale lengte cm	705
Totale breedte cm	232
Slaapplaatsen	3
Maximum aslast kg	1700 g)
Massa rijklaar kg ^{c)}	1336



465 SGE	
Totale lengte cm	705
Totale breedte cm	232
Slaapplaatsen	2
Maximum aslast kg	1700 g)
Massa rijklaar kg ^{c)}	1356



515 SD	
Totale lengte cm	753
Totale breedte cm	232
Slaapplaatsen	3
Maximum aslast kg	1700 g)
Massa rijklaar kg ^{c)}	1392



515 SGE	
Totale lengte cm	753
Totale breedte cm	232
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast kg	1700 g)
Massa rijklaar kg ^{c)}	1409



550 KMG	
Totale lengte cm	774
Totale breedte cm	232
Slaapplaatsen	5
Maximum aslast kg	1700 g)
Massa rijklaar kg ^{c)}	1462



Nieuwe indeling

550 SD	
Totale lengte cm	774
Totale breedte cm	232
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast kg	1700 g)
Massa rijklaar kg ^{c)}	1411


ACTIV



390 FHS	
Totale lengte cm	605
Totale breedte cm	232
Slaapplaatsen	3
Maximum aslast kg	1500 g)
Massa rijklaar kg ^{c)}	1173




445 SFB	
Totale lengte cm	679
Totale breedte cm	232
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast kg	1500 g)
Massa rijklaar kg ^{c)}	1277



Nieuwe indeling

560 SKM	
Totale lengte cm	774
Totale breedte cm	250
Slaapplaatsen	5
Maximum aslast kg	1700 g)
Massa rijklaar kg ^{c)}	1499



720 SKDW	
Totale lengte cm	925
Totale breedte cm	250
Slaapplaatsen	6
Maximum aslast kg	2200 g)
Massa rijklaar kg ^{c)}	1923

**TRENDSETTER MET
BIJZONDERE DETAILS**



TENDENZA

**BEHAAGLIJKE
MOMENTEN OVERDAG
EN 'S AVONDS**

TENDENZA 515 SG / CORDOBA

41



515 SG / CORDOBA



650 SFD / STUDIO-LINE VIESTE

650 SFD / STUDIO-LINE VIESTE

COMFORT
OM VAN TE GENIETEN



TENDENZA

43



**RELAXEN IS EEN
FEEST**

TENDENZA

515 SG



515 SG



650 SFD

45

650 SFD



TENDENZA

515 SG



**MODERNE
KEUKENTECHNIEK
VOLGENS DE LAATSTE TRENDS**

47



TENDENZA DETAILS

- Oven met grill (650 SFD, 650 SFDW)
- 3-pits kook-/spoelcombinatie *
- Twee indelingen met Queensbed (650 SFD en 650 SFDW)
- Afhankelijk van de indeling douchecabine of verschillende badkamerindelingen
- 12 V-leesspots
- Truma gaskachel Combi 4 * of Combi 6 (650 SFD) met CP Plus iNet en iNet box (land afhankelijk) voor aansturing van de verwarming via de Truma App en een TFT bedieningspaneel in glasoptiek (CI-BUS boordmanagement)
- CV verwarming en warmwater vloerverwarming (Alde) (650 SFDW)
- Matrassen: comfortschuim, 7 zones (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
- Rugkussens met lounge-optiek *
- Zitkussens in comfortschuim kwaliteit
- Insectenhor in deuropening
- Meubels in warm "Chesterfield-eiken decor", Bekledingsvariant (pagina 40-43) "Cordoba" of Studio-Line „Vieste"



Wonen / slapen

- Meubels in donker "Chesterfield-eiken decor"
- Bekledingsvariant (pagina 40-43) "Cordoba" of Studio-Line „Vieste"
- Ergonomisch gevormde rugkussens *
- Rugkussens met lounge-optiek *
- Zitkussens in comfortschuim kwaliteit
- Winter rugleuning
- Geventileerde bovenkasten met indirecte plafondverlichting
- Bovenkasten met soft close scharnieren
- Decopakket (2 kussens / 1 tafelkleed)
- Eénzuils heftafel in de rondzitgroep
- Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking
- Gefestioneerde losse tapijtopperset
- Alle verlichting LED
- Plafondlamp (12V / LED) met 2 schakelcircuits, dimbaar
- Indirecte verlichting LED
- Leesspots 12V in rondzitgroep
- Leesspots in slaapruiimte
- Verlichting in kledingkast met bewegingssensor
- Vouwdeur
- Garderobe in slaapruiimte
- Insectenhor in deuropening
- Lattenbodem met volledig flexibele, elastische veerbruggen met hardheidsinstelling (éénpersoons- en tweepersoons bedden) *
- Liftomat (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
- Matrassen: comfortschuim, 7 zones (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
- Dometic Midi dakluik met slinger, dwangontluchting, geïntegreerde verduisteringsplissé en insectenrollo
- Tapijt in verlaagde instap met Fendt logo

Keuken / badkamer

- Afvalemmer geïntegreerd in de deur
- Keukenverlichting (LED)
- 3-pits kookplaat met thermo-beveiliging en ontstekingsautomaat **
- RVS spoelbak met glazen afdekking **
- 3-pits kook-/spoelcombinatie met elektrische ontsteking, thermobeveiliging, gedeeld gietijzeren rooster en glazen afdekplaat *
- Oven met grill (gas) **
- Comfort plissé rollo voor keukenraam
- Grote brede keukenladen
- Bestekindeling met softtouch oppervlak
- Koelkast (133 l) Slim-Tower, kan aan beide zijden worden geopend, met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting *
- Koelkast (177 l) Slim-Tower, kan aan beide zijden worden geopend, met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting **
- Kasten badkamer en keuken met soft-close scharnieren
- Messing mengkraan in de keuken *
- Keukenwand in glasoptiek, van achteren verlicht
- Verlichting badkamer (LED / 12V)
- Douchecabine **
- Handdoekhouder, kledinghaken en toilettrolhouder
- Middenbadkamer * met grote bovenkasten, veel opbergruimte onder wastafel en verlichte spiegel
- Spiegelkast in de badkamer * •
- Spoeltoilet met LED-aanduiding voor waterstand en verrijdbare tank *
- Wastafel IN RVS ** met bergruimte, badkamerkast en verlichte spiegel
- Uitstelbaar raam van melkglas in badkamer, met verduisterings- en muggenrollo

Water

- Verrijdbare afvalwatertank (24l)
- Schoonwatertank (vast ingebouwd 10 d)/25 e) l) met vulopening buiten *
- Schoonwatertank (vast ingebouwd 10 d)/45 e) l) met vulopening buiten **
- Controlepaneel schoonwatertank

Multimedia

- TV-Kabel (230 V contactdoos)

Techniek / verwarming / klimaat

- Truma gaskachel Combi 4 * of Combi 6 (650 SFD) met digitaal bedieningspaneel CP Plus iNet gereed met warmeluchtverdeling en geïntegreerde 10 liter boiler *
- iNet box voor aansturing van de verwarming via de Truma App (land afhankelijk)
- Rookmelder
- Schakelaar bij de deur voor plafondlamp en voortentlamp
- Netvoedings-schakelautomaat 350 W
- Zekeringautomaat (230V) met aardlekschakelaar
- Spot(s) (LED / 12V)
- Contactdozen (230V)
- TFT touchpanel (centraal) in glasoptiek (CIBUS boordmanagement)
- CV verwarming en warmwater vloerverwarming (Alde) ***

* afhankelijk van model ** 650 SFD, 650 SFDW

*** 650 SFDW

Verklaring tekens zie pagina 91



TENDENZA HELEMAAL COMPLEET



In alle Tendenza modellen: Centraal TFT-Touchpanel in Glas-Optiek (CIBUS-Boordmanagement)




465 SFB	
Totale lengte cm	705
Totale breedte cm	232
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast kg	1500 g)
Massa rijklaar kg ^{e)}	1319



515 SG	
Totale lengte cm	753
Totale breedte cm	232
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast kg	1700 g)
Massa rijklaar kg ^{e)}	1433



650 SFD	
Totale lengte cm	864
Totale breedte cm	250
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast kg	2000 g)
Massa rijklaar kg ^{e)}	1733



650 SFDW	
Totale lengte cm	864
Totale breedte cm	250
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast kg	2200 g)
Massa rijklaar kg ^{e)}	1775

QR-Code scannen –
en beleef de Tendenza film



Maten en gewichten van alle modelseries op pagina 88
Verklaring tekens op pagina 91

TENDENZA INDELINGEN / BASISGEGEVENS

**DE TOP IN COMFORTABEL
INTERIEUR- EN MEUBELDESIGN**



OPAL

53

**LEKKER ZITTEN
EN RELAXEN**

OPAL 560 SRF / STUDIO-LINE DENIA

55

**ALS HET GAAT
OM COMFORT**



OPAL 560 SRF / STUDIO-LINE DENIA



560 SRF / STUDIO-LINE DENIA



550 SG / MARGHERA

57



515 SKF



550 SG



**LEKKER
ONTSPANNEN**

OPAL 560 SRF

59

**HIER BENT U ZELF
DE CHEF**



OPAL

560 SRF



515 SKF



515 SKF

61

OPAL Details

- Kook-/spoelcombinatie met elektrische ontsteking, thermobeveiliging, gedeeld gietijzeren rooster en glazen afdekplaat
- Indeling met L-keuken (560 SRF)
- Indeling met stapelbed (515 SKF)
- Indirecte verlichting boven de bovenkasten
- Leesspots 12V
- Truma gaskachel Combi 4 (515) of Combi 6 (vanaf 550) met digitaal bedieningspaneel CP Plus, iNet gereed, met warmeluchtverdeling en geïntegreerde 10 liter boiler *
- iNet box voor aansturing van de verwarming via de Truma App (land afhankelijk)
- Matrassen: comfortschuim, 7 zones (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
- Insectenhor in deuropening
- Meubels in "Kastanje-Cilento-decor" Bekledingvarianten (zie pagina 54-57) „Marghera" of Studio-Line „Denia"



Wonen / slapen

- Meubels in "Kastanje-Cilento-Decor"
- Bekledingvarianten (zie pagina 54-57) „Marghera" of Studio-Line „Denia"
- Ergonomisch gevormde rugkussens
- Zitkussens in comfortschuim kwaliteit
- Winter rugleuningen
- Geventileerde bovenkasten met indirecte plafondverlichting
- Bovenkasten met sot-close scharnieren
- Decopakket (2 kussens / 1 tafelkleed)
- Eénzuils heftafel in de rondzitgroep *
- Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking
- Gefestoneerde losse tapijtloperset
- Alle verlichting LED
- Plafondlamp (12V / LED) met 2 schakelcircuits
- Indirecte verlichting LED
- Leesspots 12V in rondzitgroep
- Leesspots in slaapruijme
- Verlichting in kledingkast met bewegingssensor
- Vouwdeur *
- Garderobe in slaapruijme *
- Insectenhor in deuropening
- Lattenbodem met volledig flexibele, elastische veerbruggen met hardheidsinstelling (éénpersoons- en tweepersoons bedden) *
- Liftomat (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
- Matrassen: comfortschuim, 7 zones (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
- Dometic Midi dakluik met slinger, dwangontluchting, geïntegreerde verduisteringsplissé en insectenrollo
- Tapijt in verlaagde instap met Fendt logo

Keuken / badkamer

- Afvallemmer geïntegreerd in de deur
- Keukenverlichting (LED)
- 3-pits kook-/spoelcombinatie met elektrische ontsteking, thermobeveiliging, gedeeld gietijzeren rooster en glazen afdekplaat
- Comfort plissé rollo voor keukenraam
- Grote brede keukenladen
- Bestekindeling met softtouch oppervlak
- Koelkast (133 l) Slim-Tower, kan aan beide zijden worden geopend, met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting
- Kasten badkamer en keuken met soft-close scharnieren
- Messing mengkraan in de keuken
- Verlichting badkamer (LED / 12V)
- Handdoekhouder, kledinghaken en toiletrolhouder
- Middenbadkamer * met grote bovenkasten, veel opbergruimte onder wastafel en verlichte spiegel
- Spiegelkast in de badkamer *
- Spoeltoilet met LED-aanduiding voor waterstand en verrijdbare tank
- Wastafel van mineraalkunststof met opbergvakken en verlichte spiegel
- Uitstelbaar raam van melkglas in badkamer, met verduisterings- en muggenrollo

Water

- Verrijdbare afvalwatertank (24l)
- Schoonwatertank (vast ingebouwd 10 d)/25 e) l) met vulopening buiten *
- Schoonwatertank (vast ingebouwd 10 d)/45 e) l) met vulopening buiten *
- Controlepaneel schoonwatertank

Multimedia

- TV-kabel (230 V contactdoos)

Techniek / verwarming / klimaat

- Truma gaskachel Combi 4 (515) of Combi 6 (vanaf 550) met digitaal bedieningspaneel CP Plus iNet gereed met warmeluchtverdeling en geïntegreerde 10 liter boiler
- iNet box voor aansturing van de verwarming via de Truma App (land afhankelijk)
- Rookmelder
- Schakelaar bij de deur voor plafondlamp en voortentlamp
- Netvoedings-schakelautomaat 350 W
- Zekeringautomaat (230V) met aardlekschakelaar
- Spot(s) (LED / 12V)
- Contactdozen (230V)
- TFT touchpanel (centraal) in glasoptiek (CIBUS boordmanagement)

* afhankelijk van model
Verklaring tekens zie pagina 91



OPAL HELEMAAL COMPLEET



515 SG	
Totale lengte cm	753
Totale breedte cm	232
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast kg	1700 g)
Massa rijklaar kg ^{c)}	1424



515 SKF	
Totale lengte cm	753
Totale breedte cm	232
Slaapplaatsen	5
Maximum aslast kg	1700 g)
Massa rijklaar kg ^{c)}	1462



In alle Opal indelingen leesspots in het slaapgedeelte



550 SG	
Totale lengte cm	774
Totale breedte cm	232
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast kg	1700 g)
Massa rijklaar kg ^{c)}	1455



560 SG	
Totale lengte cm	774
Totale breedte cm	250
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast kg	1800 g)
Massa rijklaar kg ^{c)}	1538



560 SRF	
Totale lengte cm	774
Totale breedte cm	250
Slaapplaatsen	4
Maximum aslast kg	1800 g)
Massa rijklaar kg ^{c)}	1522

OPAL INDELINGEN / BASISGEGEVENS

QR-Code scannen – en beleef de Opal film



Maten en gewichten van alle modelseries op pagina 88
Verklaring tekens op pagina 91

**DE DIAMANT –
UW JUWEEL**



DIAMANT

**ELEGANTIE EN DESIGN
IN DE LUXE KLASSE**

DIAMANT 560 SF / SALINA

69



560 SG / MEDINA



**COMFORT
VOLGENS
NIEUWE
MAATSTAVEN**



DIAMANT

560 SG / ZINGST LEDEREN BEKLEDING (OPTIONEEL TEGEN EXTRA KOSTEN)

560 SG / MEDINA

560 SG



**ONTSPANNEN
NACHTEN**

DIAMANT



560 SG



560 SF

73



560 SG



560 SG


**KOKEN IN UW
STERRENKEUKEN**

DIAMANT

75



560 SG



560 SF



560 SF



560 SG



560 SG



560 SG



560 SF

Wonen / slapen

- Meubels in "Rovero-Castello-Decor"
- Bekledingsvariant "Medina" of "Salina" (pagina 68-71) net als "Zingst" lederen bekleding (speciale uitrusting pagina 70)
- Ergonomisch gevormde rugkussens
- In hoogte verstelbare hoofdsteunen in de zitgroep
- Zitkussens in springveren in comfort kwaliteit
- Winter rugleuning
- Geventileerde bovenkasten met indirecte plafondverlichting
- Bovenkasten met soft close scharnieren
- Decopakket (2 kussens / 1 tafelkleed)
- Éénzuils heftafel in de rondzitgroep *
- Sterk, makkelijk schoon te houden PVC vloerbedekking
- Gefestioneerde losse tapijtloperset
- Alle verlichting LED
- Panorama dakluik Skylight met LED verlichting
- Indirecte verlichting LED
- Leesspots 12V in rondzitgroep
- Leesspots in slaapruijnte
- Verlichting in kledingkast met bewegingssensor
- Houten schuifdeur *
- Vouwdeur *
- Garderobe in slaapruijnte
- Insectenhor in deuropening
- Softrollo's met plissee (verduisteringsrollo van beneden uit)
- Lattenbodem met volledig flexibele, elastische veerbruggen met hardheidsinstelling (éénpersoons- en tweepersoons bedden) *
- Liftomat (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
- Matrassen: clima comfortschuim, 7 zones (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
- Dometic Midi dakluik met slinger, dwangontluchting, geïntegreerde verduisteringsplissé en insectenrollo in panorama dakluik Skylight geïntegreerd
- Tapijt in verlaagde instap met Fendt logo

Keuken / badkamer

- Afvallemmer geïntegreerd in de deur
- Keukenverlichting (LED)
- 3-pits kookplaat met elektrische ontstekingsautomaat
- RVS spoelbak met glazen afdekking
- Oven met grill
- Comfort plissé rollo voor keukenraam
- Keukenwandbekleding in glasoptiek, van achteren verlicht
- Grote brede keukenladen
- Bestekindeling met softtouch oppervlak
- Koelkast (133 l) Slim-Tower, kan aan beide zijden worden geopend, met uitneembaar vriesvak en binnenverlichting
- Kasten badkamer en keuken met soft-close scharnieren
- Messing mengkraan in de keuken
- Verlichting badkamer (LED / 12V)
- Douchecabine **
- Handoekhouder, kledinghaken en toilethouder
- Middenbadkamer * met grote bovenkasten, veel opbergruimte onder wastafel en verlichte spiegel
- Spiegelkast in de badkamer *
- Spoeltoilet met LED-aanduiding voor waterstand en verrijdbare tank *
- Wastafel van mineraalkunststof met opbergvakken en verlichte spiegel
- Uitselbaar raam van melkglas in badkamer, met verduisterings- en muggenrollo

Water

- Verrijdbare afvalwatertank (24l)
- Schoonwatertank (vast ingebouwd 10 d)/45 e) l) met vulopening buiten
- Controlepaneel schoonwatertank

Multimedia

- TV-houder SKY met zwenkarm
- TV-Kabel (230 V contactdoos)

Techneek / verwarming / klimaat

- Truma gaskachel Combi 6 met digitaal bedieningspaneel CP Plus iNet gereed met warmeluchtverdeling en geïntegreerde 10 liter boiler
- iNet box voor aansturing van de verwarming via de Truma App (land afhankelijk)
- Panorama dakluik Skylight met LED verlichting
- Rookmelder
- Schakelaar bij de deur voor plafondlamp en voortentlamp
- Netvoedings-schakelautomaat 350 W
- Zekeringautomaat (230V) met aardlekschakelaar
- Spot(s) (LED / 12V)
- Contactdozen (230V)
- TFT touchpanel (centraal) in glasoptiek (CIBUS boordmanagement)

* afhankelijk van model ** 650 SGD
Verklaring tekens zie pagina 91

Dit maakt een DIAMANT uniek

- Stahoogte 198 cm
- Oven mit grill (Gas)
- Keukenwandbekleding in glasoptiek, van achteren verlicht
- TV-houder SKY met zwenkarm
- In hoogte verstelbare hoofdsteunen in de zitgroep
- Kasten badkamer en keuken met soft-close scharnieren
- Matrassen: clima comfortschuim, 7 zones (éénpersoons- en tweepersoons bedden)
- Panorama dakluik Skylight met LED verlichting
- Truma gaskachel Combi 6 met digitaal bedieningspaneel CP Plus iNet gereed met warmeluchtverdeling en geïntegreerde 10 liter boiler
- iNet box voor aansturing van de verwarming via de Truma App (land afhankelijk)
- TFT touchpanel (centraal) in glasoptiek (CI-BUS boordmanagement)
- Meubeldecor Rovero-Castello, "Medina" of "Salina" stof (pagina 68-71) net als "Zingst" lederen bekleding (optioneel pagina 70)

DIAMANT HELEMAAL COMPLEET



560 SF



560 SF



560 SF

Totale lengte	cm	771
Totale breedte	cm	250
Slaapplaatsen		4
Maximum aslast	kg	2000 g)
Massa rijklaar	kg ^{c)}	1615



560 SG

Totale lengte	cm	771
Totale breedte	cm	250
Slaapplaatsen		4
Maximum aslast	kg	2000 g)
Massa rijklaar	kg ^{c)}	1616



Nieuwe indeling

650 SGD

Totale lengte	cm	860
Totale breedte	cm	250
Slaapplaatsen		4
Maximum aslast	kg	2200 g)
Massa rijklaar	kg ^{c)}	1884

QR-Code scannen –
en beleef de
Diamant film



Maten en gewichten van alle modelseries op pagina 88
Verklaring tekens op pagina 91

DIAMANT

INDELINGEN / BASISGEGEVENS

KWALITEIT IN ELK DETAIL

FENDT
CARAVAN

Kwaliteit; typisch Fendt

Kwaliteit begint bij de keuze van materialen en de toeleveranciers. Wij starten na het maken van keuzes met uitgebreide testen. Om verzekerd te zijn dat de kwaliteitsnormen in iedere Fendt zichtbaar is draagt iedere medewerker zijn steentje bij. Daarom krijgt elke medewerker voortdurend nascholing. Alleen zo zijn wij in staat geweest om voor u al meer dan 50 jaar het vertrouwen in dit kwaliteitsproduct te behouden.

DIAMANT

SAPHIR / BIANCO / TENDENZA / OPAL

SAPHIR / BIANCO / TENDENZA / OPAL

SAPHIR / BIANCO / TENDENZA / OPAL



MIDI-HEKI met slinger
 Praktisch en snel te openen
Panorama dakluik Skylight met LED-verlichting (Diamant)
 MIDI-HEKI in het
 Panorama dakluik geïntegreerd

Deur met verdiepte geïsoleerde instap
 Met getint venster en geïntegreerd verduisteringsplissee, veiligheidssluiting, afvallemmer en bergvak (afhankelijk van model), éénsleutel slotsysteem voor alle sloten. Ruime instap, zowel in de breedte als in de hoogte, versterkt deurkader, tapijt in opstap

LFI-Technologie in het front (gedeeltelijk)

Optimale isolatie, bestand tegen hagel, 100% UV bestendig, krassen makkelijk te repareren, onderhoudsvriendelijk

Afgeronde hoeken en voortentlijsten

Voortent makkelijk inritsbaar. Alle zijwandlijsten in zilver met chromen inleg. (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal), of in wit met chromen inleg (Diamant), Bevestiging van de sierlijst eindstukken zonder zichtbare schroeven

Alle vensters dubbelwandig en getint met éénhandsbediening en gecombineerde insecten-/verduisteringsrollo

Separate inhangrails voor de vensters en rails voor markiezen boven de ramen

Geïsoleerd serviceluik met regendichting en sluitsysteem

Praktisch geplaatst en goed toegankelijk

5-gats aluminium velgen

Zilver (Opal, Tendenza) of zwart gepolijst (Diamant)

Kwalitatief hoogwaardige banden

Zorgt voor optimale rij-eigenschappen ook bij hoge belasting

AAA remmen

Zelfnastellend, met uitstekende remkracht

Geoptimaliseerde dissel

Disselkastbodem zelfdragend, waardoor de vrije dissellengte is vergroot. Dynamische belasting van disselbewegingen worden niet via de disselkast naar de opbouw geleid

AKS antislingerkoppeling

Dempt slinger- en knikbewegingen direct vanaf het begin

Hoogwaardig neuswiel van hard gummi

Directe controle van de kogeldruk door gewichtsaanduiding

Witte AKS afdekkap Witte disselafdekking



DIRECT HERKENBAAR, ZOWEL OP DE WEG ALS OP DE CAMPING: FENDT-CARAVAN

Stabilform uitdraaisteunen

De perfect oplossing voor een stabiele en veilige ondersteuning

Verlengde spindel uitdraaisteunen

Beter bereikbaar en makkelijker te bedienen



Afvalwatertank in disselkast

Perfect opgeruimd

Aluminium tranenplaatbodem in disselkast

Sterk en een lang leven beschoren

Disselbakklep met parallelogram scharnier en gasdrukveer

Geheel naar boven opklapbaar, robuust slot



KWALITEIT IN ELK DETAIL

Chassis

	Saphir	Bianco	Tendenza	Opal	Diamant
Disselafdekking oploopsysteem "wit"	•	•	•	•	•
Aluminium velgen zilver			•	•	
Aluminium velgen zwart gepolijst					•
Zelfnastellende Al-Ko AAA remmen	•	•	•	•	•
Disselafdekking "wit"	•	•	•	•	•
Euro-assysteem Al-Ko	•	•	•	•	•
Laagprofielbanden	•	•	•	•	•
Terugrij-automaat	•	•	•	•	•
Stabilisatorkoppeling AKS 3004 Al-Ko	•	•	•	•	•
Gegalvaniseerde Stabilform uitdraaisteunen	•	•	•	•	
Gegalvaniseerde Stabilform uitdraaisteunen met Al-Ko "Big-Foot" steunen					•
Schokdempers	•	•	•	•	•
Neuswiel met gewichtsaanduiding	•	•	•	•	•
Gegalvaniseerd lichtgewicht systeem chassis Al-Ko	•	•	•	•	•
Verlengde spindel uitdraaisteunen	•	•	•	•	•
Toelating voor maximum snelheid 100 km. Toegestane maximum snelheid verschilt per land	•	•	•	•	•

Opbouw buiten

Servicekluis	•	•	•	•	•
Rondom uitzetbare, dubbele, getinte ramen met éénhandsbediening en geïntegreerde verduisterings- en muggenrollo's	•	•	•	•	•
Derde remlicht, geïntegreerd	•	•	•	•	•
Toegangsdeur met afvallemmer, opbergvakken en geïntegreerde en geïsoleerde instap. Getint raam in bovendeele deur met verduisteringsplissee	•	•*	•	•	•
Disselbakdeksel met gasveren en driepunts vergrendeling	•	•	•	•	•
Insectenhor in entree			•	•	•
Front deels in LFI techniek	•	•	•	•	•
Achterkant deels in LFI techniek					•
Verlichte sierlijst aan deurzijde					•
2 mistachterlichten	•	•	•	•	•
Panorama dakluik „Skylight“ met verlichting (LED)					•
Geïsoleerde wielbakken	•	•	•	•	•
Rangeer handgrepen ergonomisch front en achterzijde	•	•	•	•	•
2 Achteruitrijlampen	•	•	•	•	•
Sandwich bouwwijze	•	•	•	•	•
Voortentlamp (LED), nieuwe uitvoering	•	•	•	•	•
Vuldeksel watertank met opvangkoord	•	•	•	•	•
Eénsleutel slotsysteem	•	•	•	•	•
Geforceerde ventilatie volgens EN-Norm 1645-1	•	•	•	•	•

• standaard

* afhankelijk van model



12 jaar garantie
op dichtheid van
de opbouw

Deze garantie geldt alleen als er een
jaarlijkse inspectie bij een officiële
Fendt dealer is uitgevoerd



ALLE MODELSERIES

85



1



2



3



4

Indeling met kinder- of stapelbed (Foto 1 + 2)



Saphir 495 SKM



Opal 515 SKF



Bianco 515 SKM Selection



Bianco 550 KMG Activ



Bianco 550 SKM Selection



Saphir 560 SKM



Bianco 560 SKM Activ



Bianco 720 SKDW Activ

Indeling met tweepersoons bed (Foto 3)



Bianco 390 FHS Activ



Bianco 445 SFB Activ



Saphir 465 SFB



Bianco 465 SFB Selection



Tendenza 465 SFB



Bianco 465 SFH Activ



Saphir 495 SFB



Bianco 515 SD Activ



Bianco 550 SD Activ



Diamant 560 SF



Opal 560 SRF



Tendenza 650 SFD



Tendenza 650 SFDW

Indeling met éénpersoons bedden (Foto 4)



Bianco 465 SGE Activ



Saphir 465 TG



Bianco 465 TG Selection



Saphir 515 SG



Bianco 515 SG Selection



Tendenza 515 SG



Opal 515 SG



Bianco 515 SGE Activ



Opal 550 SG



Opal 560 SG



Diamant 560 SG



Diamant 650 SGD

- (1) Kinder- of stapelbed langs of in de breedte (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Opal; afhankelijk van model)
- (2) Kinder- of stapelbed langs of in de breedte (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Opal; afhankelijk van model)
- (3) Tweepersoons bed (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant; afhankelijk van model)
- (4) Eénpersoons bedden (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant; afhankelijk van model)

SAPHIR

	465 SFB	465 TG	495 SFB	495 SKM	515 SG	560 SKM
Totale lengte cm	705	705	724	724	753	774
Opbouw lengte cm	594	594	612	612	642	662
Binnen lengte cm	500	507	520	527	556	569
Totale breedte cm	232	232	232	232	232	250
Totale hoogte cm	263	263	263	263	263	263
Stahoogte cm	195	195	195	195	195	195
Slaapplaatsen	4	4	4	5	4	5
Bedmaten voorkant cm	140 x 200	2 x 85 x 200	140 x 200	140 x 200	1x85x190/1x85x200	140 x 200
Bedmaten achterkant cm	138/142 x 210	127/116 x 210	158/133 x 210	80 x 210	142/135 x 210	80 x 190
Bedmaten midden cm	-	-	-	100 x 179	-	112/118 x 200
Bedmaten stapelbed cm	-	-	-	75 x 216	-	80 x 190
Max. aslast kg	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}
Ledig gewicht kg ^{b)}	1241	1243	1285	1319	1376	1454
Basis uitrusting kg ^{a)}	48	48	48	48	48	40
Massa rijklaar kg ^{c)}	1289	1291	1333	1367	1424	1494
Laadvermogen kg ca.	211	209	367	333	276	206
Bodem-/dak-/wanddikte mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Banden ⁱ⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Enkel-/tandemas	1	1	1	1	1	1
Omloopmaat voortent cm ^{v)}	960	960	976 ^{p)}	976 ^{p)}	1002 ^{n) r)}	1026 ^{o) s)}

BIANCO ACTIV

	390 FHS Activ	445 SFB Activ	465 SFH Activ	465 SGE Activ	515 SD Activ	515 SGE Activ
Totale lengte cm	605	679	705	705	753	753
Opbouw lengte cm	493	567	594	594	642	642
Binnen lengte cm	407	481	507	507	556	549
Totale breedte cm	232	232	232	232	232	232
Totale hoogte cm	263	263	263	263	263	263
Stahoogte cm	195	195	195	195	195	195
Slaapplaatsen	3	4	3	2	3	4
Bedmaten voorkant cm	140 x 210	140 x 210	131/118 x 210	2 x 85 x 200	142/102 x 210	142/121 x 210
Bedmaten achterkant cm	106/87 x 186	139/133 x 210	140 x 200	-	140 x 200	2 x 85 x 200
Bedmaten midden cm	-	-	-	-	-	-
Bedmaten stapelbed cm	-	-	-	-	-	-
Max. aslast kg	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}
Ledig gewicht kg ^{b)}	1120	1224	1283	1303	1347	1356
Basis uitrusting kg ^{a)}	53	53	53	53	45	53
Massa rijklaar kg ^{c)}	1173	1277	1336	1356	1392	1409
Laadvermogen kg ca.	327	223	364	344	308	291
Bodem-/dak-/wanddikte mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Banden ⁱ⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/75 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Enkel-/tandemas	1	1	1	1	1	1
Omloopmaat voortent cm ^{v)}	864	934	960	960	1002 ^{n) r)}	1002 ^{n) r)}

BIANCO SELECTION

	465 SFB Selection	465 TG Selection	515 SG Selection	515 SKM Selection	550 SKM Selection
Totale lengte cm	705	705	753	753	774
Opbouw lengte cm	594	594	642	642	662
Binnen lengte cm	500	507	556	556	569
Totale breedte cm	232	232	232	232	232
Totale hoogte cm	263	263	263	263	263
Stahoogte cm	195	195	195	195	195
Slaapplaatsen	4	4	4	5	5
Bedmaten voorkant cm	140 x 200	2 x 85 x 200	1x85x190/1x85x200	145 x 210	140 x 200
Bedmaten achterkant cm	138/142 x 210	127/116 x 210	142/135 x 210	80 x 210	80 x 210
Bedmaten midden cm	-	-	-	97 x 195	102 x 179
Bedmaten stapelbed cm	-	-	-	75 x 216	75 x 216
Max. aslast kg	1500 ^{a)}	1500 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}
Ledig gewicht kg ^{b)}	1229	1237	1251	1360	1360
Basis uitrusting kg ^{a)}	48	48	48	48	48
Massa rijklaar kg ^{c)}	1277	1285	1299	1408	1408
Laadvermogen kg ca.	223	215	401	292	292
Bodem-/dak-/wanddikte mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Banden ⁱ⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Enkel-/tandemas	1	1	1	1	1
Omloopmaat voortent cm ^{v)}	960	960	1002 ^{n) r)}	1002 ^{n) r)}	1030

BIANCO ACTIV

	550 KMG Activ	550 SD Activ	560 SKM Activ	720 SKDW Activ
Totale lengte cm	774	774	774	925
Opbouw lengte cm	662	662	662	820
Binnen lengte cm	576	576	569	727
Totale breedte cm	232	232	250	250
Totale hoogte cm	263	263	263	262
Stahoogte cm	195	195	195	195
Slaapplaatsen	5	4	5	6
Bedmaten voorkant cm	1x85x190/1x85x200	142/121 x 210	140 x 200	153/151 x 210
Bedmaten achterkant cm	80 x 210	140 x 200	80 x 190	80 x 230
Bedmaten midden cm	97 x 179	-	112/118 x 200	150 x 205
Bedmaten stapelbed cm	75 x 216	-	80 x 190	75 x 216
Max. aslast kg	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	2200 ^{a)}
Ledig gewicht kg ^{b)}	1409	1366	1454	1880
Basis uitrusting kg ^{a)}	53	45	45	43
Massa rijklaar kg ^{c)}	1462	1411	1499	1923
Laadvermogen kg ca.	238	289	201	277
Bodem-/dak-/wanddikte mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31
Banden ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/65 R 15
Enkel-/tandemas	1	1	1	2
Omloopmaat voortent cm ^{v)}	1030	1030	1026 ^{o) s)}	1193 ^{t)}

TENDENZA

	465 SFB	515 SG	650 SFD	650 SFDW
Totale lengte cm	705	753	864	864
Opbouw lengte cm	594	642	752	752
Binnen lengte cm	500	556	659	659
Totale breedte cm	232	232	250	250
Totale hoogte cm	263	263	262	262
Stahoogte cm	195	195	195	195
Slaapplaatsen	4	4	4	4
Bedmaten voorkant cm	140 x 200	1x85x190/1x85x200	163/151 x 230	163/151 x 230
Bedmaten achterkant cm	138/142 x 210	142/135 x 210	-	-
Bedmaten midden cm	-	-	190 x 150	190 x 150
Bedmaten stapelbed cm	-	-	-	-
Max. aslast kg	1500 ^{a)}	1700 ^{a)}	2000 ^{a)}	2200 ^{a)}
Ledig gewicht kg ^{b)}	1266	1380	1688	1732
Basis uitrusting kg ^{a)}	53	53	45	43
Massa rijklaar kg ^{c)}	1319	1433	1733	1775
Laadvermogen kg ca.	181	267	267	425
Bodem-/dak-/wanddikte mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
Banden ⁱ⁾	205/65 R 15	195/70 R 15 C	185/65 R 14	195/65 R 15
Enkel-/tandemas	1	1	2	2
Omloopmaat voortent cm ^{v)}	960	1002 ^{n) r)}	1115 ^{u)}	1122

DIAMANT

	560 SF	560 SG	650 SGD
Totale lengte cm	771	771	860
Opbouw lengte cm	656	656	746
Binnen lengte cm	563	563	654
Totale breedte cm	250	250	250
Totale hoogte cm	266	266	265
Stahoogte cm	198	198	198
Slaapplaatsen	4	4	4
Bedmaten voorkant cm	173/147 x 230	2 x 90 x 200	187/147 x 230
Bedmaten achterkant cm	160 x 200	144/142 x 230	2 x 90 x 205
Bedmaten midden cm	-	-	-
Bedmaten stapelbed cm	-	-	-
Max. aslast kg	2000 ^{a)}	2000 ^{a)}	2200 ^{a)}
Ledig gewicht kg ^{b)}	1562	1563	1831
Basis uitrusting kg ^{a)}	53	53	53
Massa rijklaar kg ^{c)}	1615	1616	1884
Laadvermogen kg ca.	385	384	316
Bodem-/dak-/wanddikte mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Banden ⁱ⁾	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	195/65 R 15
Enkel-/tandemas	1	1	2
Omloopmaat voortent cm ^{v)}	1016	1016	1116



+++ **12 jaar garantie op dichtheid van de opbouw. Deze garantie geldt alleen als er een jaarlijkse inspectie bij een officiële Fendt dealer is uitgevoerd** +++ Certificering volgens de Europese norm ISO 9001:2015 +++ Milieumanagement certificering volgens DIN en ISO 14001:2015 +++ 47 of 48 mm dikke vloer voor optimale isolatie +++ boven de ramen zijn regen-/markieslijsten gemonteerd +++ aftapkraan voor het ledigen van de waterleidingen +++ solide schroefverbindingen +++ aluminium zijwandplaat uit twee delen +++ solide meubelconstructie uit meervoudig verlijmd multiplex +++ robuuste scharnieren, uitzetters en sloten +++ 2 polige aardlekschakelaar 30mA

OPAL

	515 SG	515 SKF	550 SG	560 SG	560 SRF
Totale lengte cm	753	753	774	774	774
Opbouw lengte cm	642	642	662	662	662
Binnen lengte cm	556	556	576	576	569
Totale breedte cm	232	232	232	250	250
Totale hoogte cm	263	263	263	263	263
Stahoogte cm	195	195	195	195	195
Slaapplaatsen	4	5	4	4	4
Bedmaten voorkant cm	1x85x190/1x85x200	140 x 210	1x85x210/1x85x200	1x90x210/1x90x200	150 x 200
Bedmaten achterkant cm	142/135 x 210	80 x 210	142/153 x 210	142/153 x 230	213/162 x 230
Bedmaten midden cm	-	97 x 210	-	-	-
Bedmaten stapelbed cm	-	75 x 216	-	-	-
Max. aslast kg	1700 ^{g)}	1700 ^{g)}	1700 ^{g)}	1800 ^{g)}	1800 ^{g)}
Ledig gewicht kg ^{b)}	1371	1409	1402	1485	1469
Basis uitrusting kg ^{a)}	53	53	53	53	53
Massa rijklaar kg ^{c)}	1424	1462	1455	1538	1522
Laadvermogen kg ca.	276	238	245	262	278
Bodem-/dak-/wanddikte mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Banden ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C
Enkel-/tandemas	1	1	1	1	1
Omloopmaat voortent cm ^{v)}	1002 ^{n) r)}	1002 ^{n) r)}	1030	1021 ^{s)}	1021 ^{s)}

Verklaring tekens:

- a) 100% gevulde aluminium gasfles (11 kg), schoonwatertank gevuld met 10 l. water, 100% gevulde spoeltank toilet, 100% gevulde waterboiler
- b) Het eigen gewicht is de ledige massa van het voertuig zonder water, gas of andere accessoires
- c) Gewicht caravan, volgens EU richtlijn 1230/2012, inclusief basisuitrusting (100% gevulde aluminium gasfles (11 kg), schoonwatertank gevuld met 10 l. water, 100% gevulde spoeltank toilet, 100% gevulde waterboiler
- d) Inhoud schoonwatertank, volgens EU richtlijn 1230/2012, waarbij rekening wordt gehouden met een vulling van 10l
- e) Inhoud van de watertank, 25l / 45 l, exclusief inhoud van de afvoer
- g) Door het gebruik van een nieuw onderstel zijn verschillende maximum aslasten mogelijk, uw dealer kan u daarover informeren
- i) Het is de fabrikant toegestaan alternatieve bandenmaten te monteren
- n) 1800 kg: Omloopmaat voortent 1011 cm
- o) 1800 kg: Omloopmaat voortent 1021cm
- p) 1900/2000 kg: Omloopmaat voortent 987 cm
- r) 1900/2000 kg: Omloopmaat voortent 1013 cm
- s) 1900/2000 kg: Omloopmaat voortent 1032 cm
- t) 2400/2500 kg: Omloopmaat voortent 1183 cm
- u) 2200/2400/2500 kg: Omloopmaat voortent 1122 cm
- v) De omloopmaat voor de voortent kan verschillen op basis van speciale uitrusting, bandenmaat en belasting. Wij adviseren daarom de omloopmaat te controleren alvorens een maat van de voortent te bepalen.

Belangrijke informatie:

Alle opgegeven beschrijvingen en afbeeldingen in deze catalogus met betrekking tot leveringsomvang, technische gegevens, constructie, uitrusting, materiaal en uiterlijke kenmerken corresponderen met de informatie bekend ten tijde van het in druk gaan en zijn geheel vrijblijvend. Fendt-Caravan behoudt zich het recht voor veranderingen door te voeren aan de constructie, respectievelijk verkoop-technische aanbiedingen te doen die voor de koper redelijk geacht worden. Druk- en fototechnische kleurverschillen zijn niet volledig uit te sluiten. Bij gewichtsaanduidingen zijn door het gebruik van natuurlijke materialen en grondstoffen afwijkingen tot ongeveer +/- 5% mogelijk. Door het inbouwen van extra's wordt het eigen gewicht hoger. Alle maatopgaven zijn vrijblijvend en kunnen enigszins veranderd worden. De in deze folder afgebeelde modellen bevatten extra's en decoratiemateriaal die niet tot de standaard uitrusting behoren. Per land kunnen de modelvarianten verschillen. Zelf afhalen bij de fabriek is om organisatorische redenen niet mogelijk. Opgave van maten en gewichten zijn conform de EU richtlijn 1230/2012, voorzover in deze catalogus, inclusief technische gegevens en pijlslijsten geen afwijkende opgaven vermeld staan. De gewichten van caravans worden berekend op basis van de EG richtlijn 97/27 / EG. Accessoires en uitrusting kunnen invloed hebben op het ledig gewicht en het laadvermogen. Het gewicht van de basisuitrusting (100% gevulde aluminium gasfles 11 kg), schoonwatertank gevuld met 10 l. water, 100% gevulde spoeltank toilet, 100% gevulde waterboiler) is opgenomen in de massa rijklaar toestand, overeenkomstig de opgaven van de fabrikant, waardoor het laadvermogen vermindert. Het laadvermogen is gelijk aan het verschil tussen de technisch toelaatbare maximum aslast en de massa in rijklaar toestand. Bij deze waarde moet rekening worden gehouden met het gewicht voor extra accessoires en persoonlijke uitrusting. De technisch toelaatbare maximum aslast in beladen toestand mag in geen enkel geval worden overschreden. Neem bij vragen contact op met uw Fendt dealer. Veranderingen in prijs, constructie en uitvoering zijn voorbehouden.

FENDT

CARAVAN

Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen
Tel.+49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406

Fendt Caravans Nederland BV •
Pieter Zeemanweg 170 •
3316 GZ Dordrecht • Telefoon 078 - 65 11 844

concept & design: www.sewald.com - foto: www.zuckerfabrik.com



www.fendt-caravan.com (facebook, instagram, youtube)

2022