

Nederland

Made in Germany

Kampeerauto's

Sunlight 

2024
sunlight.de/nl

Belangrijke opmerkingen voor de keuze van uw camper

Bij de aankoop van een camper, camper van of urban vehicle (hierna: camper) is het bijzonder belangrijk de juiste indeling en een aantrekkelijk design te kiezen. Daarnaast speelt ook het gewicht een essentiële rol. Familie, vrienden, optionele uitrusting, accessoires en bagage – er moet plaats zijn voor alles en iedereen. Tevens zijn er wettelijke en technische grenzen m.b.t. de configuratie en de belading. Elke camper is ontworpen voor een bepaald gewicht, dat tijdens het rijden niet mag worden overschreden. Kopers van een camper vragen zich dan ook af: hoe moet ik mijn voertuig configureren zodat het plaats biedt aan passagiers, bagage en accessoires naargelang mijn behoeften zonder dat het voertuig dit maximumgewicht overschrijdt? Om deze keuze voor u te vergemakkelijken, geven wij u hieronder een aantal tips die bijzonder belangrijk zijn bij de keuze van uw voertuig uit ons aanbod:

1. Het technisch toelaatbare maximumgewicht...

... is een door de fabrikant vastgestelde waarde die het voertuig niet mag overschrijden. Sunlight specificeert een bovengrens voor het voertuig op basis van de indeling, die van indeling tot indeling kan verschillen (bijv. 3.500 kg, 4.400 kg). U vindt de betreffende informatie voor elke indeling in de technische gegevens.

Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder)*	4
Slaapplaatsen	2-3 ^{OPT}
Lengte / breedte / hoogte (cm)	595 / 214 / 287
Stahoogte in woongedeelte (cm)	195
Standaard chassis	Citroën Jumper
Basis motor	2.2 BlueHDI
kw (PK)	103 (140)
Massa van het voertuig in rijklare toestand* (kg)	2679 (2545-2813)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting* (kg)	497
Technisch toelaatbare maximummassa* (kg)	3500

2. De massa in rijklare toestand...

... omvat - simpel uitgedrukt - het basisvoertuig met standaarduitrusting plus een vastgesteld gewicht van 75 kg voor de bestuurder. Het is wettelijk toegestaan en mogelijk dat het gewicht van uw voertuig in rijklare toestand afwijkt van de nominale waarde die in de verkoopdocumenten staat vermeld. De toegestane afwijking bedraagt ± 5 %. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na de massa in rijklare toestand. Om u volledige transparantie te bieden m.b.t. mogelijke gewichtsafwijkingen, weegt Sunlight elk voertuig aan het einde van de productielijn en informeert uw dealer over het weegresultaat van uw voertuig voor verzending aan u.

Voor een gedetailleerde uitleg van de massa in rijklare toestand, zie het hoofdstuk "Juridische informatie".

3. Het toegestane aantal zitplaatsen (inclusief bestuurder)...

... wordt door de fabrikant vastgesteld in de zogenaamde typegoedkeuringsprocedure. Dit resulteert in het zogenaamde massa van de passagiers. Hiervoor wordt een vastgesteld gewicht van 75 kg per passagier (zonder bestuurder) berekend.

Voor een gedetailleerde uitleg van het massa van de passagiers, zie het hoofdstuk "Juridische informatie".

Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder)*	4
Slaapplaatsen	2-3 ^{OPT}
Lengte / breedte / hoogte (cm)	595 / 214 / 287
Stahoogte in woongedeelte (cm)	195
Standaard chassis	Citroën Jumper
Basis motor	2.2 BlueHDI
kw (PK)	103 (140)
Massa van het voertuig in rijklare toestand* (kg)	2679 (2545-2813)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting* (kg)	497
Technisch toelaatbare maximummassa* (kg)	3500

4. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting...

... is een door Sunlight per indeling vastgestelde waarde voor het maximumgewicht aan optionele uitrusting die kan worden besteld. Deze beperking is bedoeld om ervoor te zorgen dat het minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrij gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door Sunlight geleverde voertuigen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging aan het einde van de productielijn toch blijkt dat de werkelijke nuttige massa door een toelaatbare gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrusting moeten verwijderen, voordat wij het voertuig afleveren.

Een gedetailleerde uitleg van de effecten van de tolerantie op de minimale nuttige massa en de nuttige massa is te vinden in het hoofdstuk "Juridische informatie".

	Extra gewicht*
 COMFORT	
Bedombouw van de zitgroep ⁴⁾	5 kg
Tapijzset	5 kg
Houten douchevloender	2 kg
Vouwverduistering	7,5 kg

SAFETY PAKKET

+ 0,7 kg *




- Rijbaan assistent
- Regen- en lichtsensor
- Verkeersborden- en grootlichtherkenning
- Matrix Instrument Cluster

5. Het extra gewicht van de optionele uitrusting en de pakketten...




... verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig (= massa in rijklare toestand plus geselecteerde optionele uitrusting) en vermindert de nuttige massa. De aangegeven waarde geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van de respectieve indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde pakketten en de optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde gewicht van de optionele uitrusting niet overschrijden

Modellenoverzicht

Adventure Edition

	T 58	T 67S	T 67
Prijzen	€ 83.490,-	€ 86.590,-	€ 89.090,-
			
Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder)*	4	4	4-5 ^{OPT}
Slaapplaatsen	2-3 ^{OPT}	2-4 ^{OPT}	2-5 ^{OPT}
Lengte / breedte / hoogte (cm)	595 / 232 / 293	696 / 232 / 293	729 / 232 / 293
Stahoogte in woongedeelte (cm)	195	210	210
Standaard chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Basis motor	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kw (PK)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa van het voertuig in rijklare toestand* (kg)	Δ	2853 (2710-2996)*	2915 (2769-3061)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting* (kg)	Δ	296	226
Technisch toelaatbare maximummassa* (kg)	3500	3500	3500
Trekgewicht 12 % geremd / ongeremd (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Bandenmaat	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Wielbasis (cm)	345	380	404
Bedmaten alkoof / hefbed (cm)	-	195 x 140-110 ^{OPT}	195 x 140-110 ^{OPT}
Bedafmeting midden L x B (cm)	-	-	210 x 100 ^{OPT}
Bedafmeting achter L x B (cm)	200 x 135-115	190 x 80 200 x 80 210 x 159	205 x 80 210 x 80 210 x 168
Koelkast incl. vriesvak, inhoud (l)	78 (11)	156 (29)	156 (29)
Type kachel	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Verswatertank inhoud totaal / verswatertank bij gevuld rijden (l)	122 / 20	122 / 20	122 / 20
Afvalwatertank (l)	92	92	92
Stopcontacten 230 V	5	4	4
Stopcontacten USB	4	4	4
Binnenmaat servicelukkig rechts / links B x H (cm)	65 x 75	98 x 110 75 x 110	95 x 110 75 x 80
Opbergruimte voor gasfles met max. 11 kg vulgewicht	2 x 11	2 x 11	2 x 11
	naar de website	naar de website	naar de website

^{OPT} Optioneel / - Niet mogelijk / Δ Nog niet bekend op het moment van publicatie

	T 68	T 68C	T 69LC
Prijzen	€ 89.090,-	€ 89.490,-	€ 89.490,-
			
Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder)*	4-5 ^{OPT}	Combi 6 Gas	4
Slaapplaatsen	2-5 ^{OPT}	2-5 ^{OPT}	3-5 ^{OPT}
Lengte / breedte / hoogte (cm)	740 / 232 / 293	740 / 232 / 293	740 / 232 / 293
Stahoogte in woongedeelte (cm)	210	210	210
Standaard chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Basis motor	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kw (PK)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa van het voertuig in rijklare toestand* (kg)	2961 (2813-3109)*	Δ	2970 (2822-3119)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting* (kg)	181	Δ	168
Technisch toelaatbare maximummassa* (kg)	3500	3500	3500
Trekgewicht 12 % geremd / ongeremd (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Bandenmaat	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Wielbasis (cm)	404	404	404
Bedmaten alkoof / hefbed (cm)	195 x 140-110 ^{OPT}	195 x 140-110 ^{OPT}	195 x 140-110 ^{OPT}
Bedafmeting midden L x B (cm)	210 x 65 ^{OPT}	210 x 93 ^{OPT}	210 x 93
Bedafmeting achter L x B (cm)	210 x 80 215 x 80 210 x 168	2 x 200 x 80 210 x 168	195 x 150
Koelkast incl. vriesvak, inhoud (l)	156 (29)	156 (29)	156 (29)
Type kachel	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Verswatertank inhoud totaal / verswatertank bij gevuld rijden (l)	122 / 20	122 / 20	122 / 20
Afvalwatertank (l)	92	92	92
Stopcontacten 230 V	5	5	5
Stopcontacten USB	4	4	4
Binnenmaat servicelukkig rechts / links B x H (cm)	95 x 110 75 x 80	90 x 110 75 x 80	105 x 90 65 x 90
Opbergruimte voor gasfles met max. 11 kg vulgewicht	2 x 11	2 x 11	2 x 11
	naar de website	naar de website	naar de website

^{OPT} Optioneel / - Niet mogelijk / Δ Nog niet bekend op het moment van publicatie

*INFORMATIE

Het opgegeven massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan het feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % van het massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na het massa in rijklare toestand.

Het door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Sunlight gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat het minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het

nuttige massa van de door Sunlight geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat het feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsfwijking onder het minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. Het technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en het technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie.

*INFORMATIE




Het opgegeven massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan het feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % van het massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na het massa in rijklare toestand.

Het door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Sunlight gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat het minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het

nuttige massa van de door Sunlight geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat het feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsfwijking onder het minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. Het technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en het technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie.

Modellenoverzicht

Adventure Edition

	I 67S	I 68	I 69L
Prijzen	€ 98.990,-	€ 101.990,-	€ 101.990,-
			
Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder)*	4	4-5 ^{OPT}	4-5 ^{OPT}
Slaapplaatsen	4	4-5 ^{OPT}	5
Lengte / breedte / hoogte (cm)	698 / 232 / 293	741 / 232 / 293	741 / 232 / 293
Stahoogte in woongedeelte (cm)	210	210	210
Standaard chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Basis motor	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kw (PK)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa van het voertuig in rijklare toestand* (kg)	Δ	Δ	Δ
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting* (kg)	Δ	Δ	Δ
Technisch toelaatbare maximummassa* (kg)	3500	3500	3500
Trekgewicht 12 % geremd / ongeremd (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Bandenmaat	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Wielbasis (cm)	380	404	404
Bedmaten alkoof / hefbed (cm)	200 × 150	200 × 150	200 × 150
Bedafmeting midden L × B (cm)	-	210 × 65 ^{OPT}	210 × 65
Bedafmeting achter L × B (cm)	190 × 80 200 × 80 210 × 159	210 × 80 215 × 80 210 × 168	195 × 150
Koelkast incl. vriesvak, inhoud (l)	156 (29)	156 (29)	156 (29)
Type kachel	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Verswatertank inhoud totaal / verswatertank bij gevuld rijden (l)	122 / 20	122 / 20	122 / 20
Afvalwatertank (l)	92	92	92
Stopcontacten 230 V	4	5	5
Stopcontacten USB	4	4	4
Binnenmaat serviceluis rechts / links B × H (cm)	95 × 110 75 × 80	95 × 110 75 × 80	105 × 90 65 × 90
Opbergruimte voor gasfles met max. 11 kg vulgewicht	2 × 11	2 × 11	2 × 11
	naar de website	naar de website	naar de website

^{OPT} Optioneel / - Niet mogelijk / Δ Nog niet bekend op het moment van publicatie




*INFORMATIE

Het opgegeven massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan het feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % van het massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na het massa in rijklare toestand.

Het door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Sunlight gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat het minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het

nuttige massa van de door Sunlight geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat het feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsafwijking onder het minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. Het technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en het technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie.



Standaard uitrusting

BASISVOERTUIG



- Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 PK Euro 6D - handgeschakeld 6 versnellingen
- Cruise control
- Eco Pack Start & Stop functie incl. booster
- Airco cabine, manueel
- Breedspoorchassis
- Voorwielaandrijving
- Dagrijverlichting in de koplampen geïntegreerd
- Airbag bestuurder en passagier
- ABS, EBD, ESP en hillholder
- Electrische ramen en centrale deurvergrendeling cabine¹⁾
- Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar¹⁾
- 75 liter dieseltank
- Pech-set Fix & Go
- Bekerhouder in de middenconsole
- Comfortabele rij-eigenschappen door achter- en vooras stabilisatoren
- Schijfremmen, verwarming, toerenteller, stuurbevestiging, startblokkering en 3 punts veiligheidsgordels
- USB aansluiting
- Bestuurder- en passagiersstoel in interieurbekleding met dubbele armleuning
- Bestuurder- en passagiersstoel draaibaar
- Bestuurder- en passagiersstoel in hoogte verstel- en kantelbaar
- Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
- Traction+
- Captain Chair cabinestoelen¹⁾
- Antenne in buitenspiegel¹⁾
- Radiovoorbereiding met luidsprekers¹⁾
- Panorama gelaagd glas in voorruit⁵⁾
- Trillingsvrije, elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels in Touringcar optiek met dodehoek⁵⁾
- Bestuurdersdeur⁵⁾
- Captain Chair cabinestoelen⁵⁾
- Radiovoorbereiding met luidsprekers en antenne⁵⁾

COMFORT



- Isofix voor 2 stoelen
- Ergonomisch gevormde kussens voor meer zitcomfort
- Gezellige zitgroep met vrijstaande tafel, met draaien en zwenkbaar blad⁷⁾
- Tafelverlenging⁸⁾
- Hoogwaardige matrassen met verhoogd ligcomfort in alle bedden
- Matrashoes afneembaar en uitwasbaar
- Lattenbodemp in alle vaste bedden voor verhoogd ligcomfort
- Hefbed met Clima-Plux elementen bij integraal modellen
- Opbergkasten met ventilatie achterlangs
- Grote opbergruimtes en aflegmogelijkheden
- Spiegel met indirecte verlichting en kapstokhaken
- Meubeldecor Black Flow, Dyna White en Active Grey
- Vloer Mountain Lodge

BOORDTECHNIEK



- Energiebesparende LED verlichting onder de bovenkasten
- Sterke en duurzame opbouwaccu (95 Ah)
- Boordcontrolepaneel met weergave van alle vultstanden en accucapaciteit
- Schakel-/verdeelautoomaat voor opbouw- en startaccu en koelkast
- Electrische oplader voor opbouw- en startaccu 12 V / 18 A
- CEE-buitenaansluiting voor 230 V met zekeringsautomaat
- Aardlekschakelaar
- LED-interieurverlichting
- LED Buitenverlichting
- 4x USB stopcontact (afhankelijk van indeling)

VERWARMING / GAS



- Gasflessenkast voor twee 11 kg gasflessen
- Combi 6 gasverwarming met geïntegreerde 10 l boiler
- Gasvoorziening goed toegankelijk en centraal gelegen

KEUKEN



- 2-pits gasfornuis met 12 V ontsteking en glazen afdekking
- Ergonomisch gevormde keuken met riante werkruimte
- Ruime schuiflades met Soft Close sluiting in de keukens
- Grote ronde spoelbak van RVS
- Watertank incl. boiler 122 l, vuilwatertank 92 l
- Afvallemmer
- Flex-railsysteem met 2 haken⁹⁾
- LED-verlichting
- Koelkast 78 l / waarvan vriesvak 11 l

BADKAMER



- Vario badkamer¹⁰⁾
- Badkamer met banktoilet en geïntegreerde doucheruimte¹¹⁾
- Extra ruime badkamer met tegenoverliggende douche¹²⁾
- Cassettetoilet met electrische pomp en draaibare zit
- Grote spiegel
- Dakluik met geïntegreerde insectenrollo (modelafhankelijk)
- Flex-railsysteem met 2 haken¹²⁾
- Kledingstang in badkamer
- Douchewandbekleding

OPBOUW



- 7 jaar waterdichtheidsgarantie⁶⁾
- Dak- en zijwand voorzien van bestendig GFK
- Zijwanden in aluminium gladde beplating
- Dak- en zijwanddikte 34 mm, bodemdikte 41 mm
- Design achterbumper dieldelig met full-LED lampen
- Cabineverduistering voor zonwering en privacy⁵⁾
- Hoogwaardige opbouwdeur met ergonomische positie van de deurgreep, zowel van binnen als van buiten
- Openslaande en geïsoleerde ramen met verduistering- en insectenrollo (m.u.v. toiletraam)
- Dakluik met melkplexiglas en insectenrollo
- Electrische opstap¹⁾
- Coupé instap⁹⁾
- Ruime garage met chassisverlaging, antislipmat, vastzetogen en verlichting (modelafhankelijk)
- Lekwaterstrip aan alle deuren en luiken
- Belading van de garage standaard tot 150 kg



Extra uitrusting Adventure Edition

**Uitstekende prijs/
kwaliteitsverhouding**

sunlight.de/nl

→ Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 PK Euro 6D - handgeschakeld 6 versnellingen

→ Chassis kleur wit

→ Voorbumper in kleur¹⁾

→ Fiat 16" lichtmetalen velgen

→ Stoffering Adventure

→ Adventure striping

→ Dakraam in de cabine¹⁾

→ Inlegmaten

→ Design achterbumperelementen

→ Extra serviceluik linkerzijde (grootte is modelafhankelijk)

→ Grote koelkast 156 l met apart vriesvak 29 l²⁾







→ Bedombouw van de zitgroep³⁾

→ Bedombouw enkele bedden naar 2-persoonsbed⁴⁾

→ Basic pakket

→ Style pakket¹¹⁾

Opties

 BASISVOERTUIG	Prijs ⁹⁾	Extra gewicht*	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC	I 67S	I 68	I 69L
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 PK Euro 6D - 9-traps automatische versnellingsbak	€ 5.085,-	55 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 PK / 180 PK Euro 6D - handgeschakeld 6 versnellingen	€ 4.570,-	20 kg	-	-	o	o	o	o	-	o	o
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 PK / 180 PK Euro 6D - 9-traps automatische versnellingsbak	€ 9.655,-	55 kg	-	o	o	o	o	o	o	o	o
16" Matzwarte aluminium velgen ¹⁰⁾	€ 0,-	10 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Dieseltank 90 l	€ 100,-	13,5 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Multifunctioneel stuurwiel	€ 145,-	0,4 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Volledig digitaal instrumentenpaneel (Alleen in combinatie met multifunctioneel stuurwiel)	€ 795,-	0,3 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Automatische airconditioning incl. lader voor mobiele telefoon (inductief)	€ 1.005,-	0 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
 GEWICHTSVERHOOGING											
Verhoging naar 3.650 kg (zonder wijziging aan het chassis)*	€ 255,-	0 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Fiat Ducato Maxi Chassis 4.400 kg - 2.2 Multijet - 132 BHP / 180 PK Euro 6D - handgeschakeld 6 versnellingen*	€ 10.005,-	60 kg	-	-	-	o	o	-	-	o	o
Fiat Ducato Maxi Chassis 4.400 kg - 2.2 Multijet - 132 BHP / 180 PK Euro 6D - 9-traps automatische versnellingsbak*	€ 15.270,-	55 kg	-	-	-	o	o	-	-	o	o
 OPBOUW											
Steunen aan de achterzijde (2 st.)	€ 335,-	6 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Geïsoleerde afvalwatertank	€ 180,-	8 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
 COMFORT											
Bedombouw van de zitgroep ⁹⁾	€ 355,-	5 kg	-	-	o	o	o	*	-	o	*
Hefbed met Clima-Plux elementen	€ 1.625,-	44 kg	-	o	o	o	o	o	*	*	*
Vijfde zitplaats op zijbank met veiligheidsgordel(in tegengestelde rijrichting)* ¹⁴⁾	€ 445,-	15 kg	-	-	o	o	-	-	-	o	o
Tapijtset	€ 295,-	5 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Houten douchevloender	€ 90,-	2 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Vouwverduistering	€ 670,-	7,5 kg	o	o	o	o	o	o	*	*	*
 BOORDTECHNIEK											
Vloerverwarming elektrisch in het loopedeelte	€ 505,-	6 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen	€ 170,-	2 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
12 V TV-voorbekabeling met flatscreenbeugel	€ 225,-	3 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Combi 6 E verwarming (met elektro element) incl. digitaal controlepaneel	€ 560,-	2 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Extra opbouwaccu 95 Ah (AGM)	€ 335,-	27 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Oven in het keukenblok	€ 540,-	12 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
 PAKKETTEN											
Style pakket 2	€ 2.075,-	0 kg	o	o	o	o	o	o	-	-	-
Safety pakket ¹⁰⁾	€ 1.350,-	0,5 kg	o	o	o	o	o	o	-	-	-

o Optioneel / • Standaard / - Niet mogelijk



*INFORMATIE

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert het nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modelo-

verzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Sunlight gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

Pakketten

Halfintegraal

BASIC PAKKET

+ 15,3 kg*

- Bridge Light
- Hoogwaardige opbouwdeur met raam
- Hordeur (1 delig)
- Panoramadakluik Midi Heki boven het keukengedeelte
- Dakluik met helder plexiglas 40 × 40 cm
- Kabelvoorbereiding voor achteruitrijcamera

Standaard

STYLE 2 PAKKET

+ 0 kg*

- Lederen stuurwiel en versnellingspook
- Dashboard met applicaties (Techno Trim)
- Koelergrill in glanzend zwart
- Skid plate zwart
- Volledige LED koplamp met wisser indicator en LED dagrijverlichting

Voordeelprijs

€ 2.075,—

STYLE 1 PAKKET

+ 0 kg*

- Lederen stuurwiel en versnellingspook
- Dashboard met applicaties (Techno Trim)
- Koelergrill in glanzend zwart
- Skid plate zwart
- LED-dagrijverlichting
- Koplampen met zwart kader

Standaard

SAFETY PAKKET

+ 0,5 kg*

- Rem assistent met voetgangers herkenning
- Rijbaan assistent
- Regen- en lichtsensor
- Verkeersbordenherkenning

Voordeelprijs

€ 1.350,—



*INFORMATIE

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert het nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de

door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Sunlight gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

Pakketten

Integraal

BASIC PAKKET

+ 15,3 kg*

- Bridge Light
- Hoogwaardige opbouwdeur met raam
- Hordeur (1 delig)
- Kabelvoorbereiding voor achteruitrijcamera
- Panoramadakluik Midi Heki boven het woongedeelte
- Dakluik met helder plexiglas 40 × 40 cm
- Dakluik met helder plexiglas 40 × 40 cm boven het hefbed

Standaard

STYLE PAKKET

+ 0 kg*

- Lederen stuurwiel en versnellingspook
- Dashboard met applicaties (Techno Trim)
- Design luchtinlaten

Standaard

- 1) Bij halfintegraal modellen
- 2) M.u.v. T 58.
- 3) Bij I 69L, T 69LC.
- 4) M.u.v. model T 58, I 69L, T 69LC.
- 5) Bij Integraalmodellen.
- 6) Hier gelden de waterdichtheidsgarantie bepalingen van Sunlight GmbH.
- 7) Bij T 68, I 68, I 69L.
- 8) Bij T 58, T 67S, T 67, I 67S.
- 9) M.u.v. T 67S, I 67S.
- 10) Bij T 67S, T 67, I 67S
- 11) In de T 58.
- 12) Bij T 68, T 68C, T 69LC, I 68, I 69L
- 13) Niet i.c.m. Maxi chassis en/of automaat.
- 14) Bij bestelling van de optie 5e zitplaats met veiligheidsgordel op de plaats van de zijbank vervalt het bergvak met klep. Een optionele 5e zitplaats moet bij de berekening van de minimale nuttige massa en de massa van de passagiers worden beschouwd als een gewone zitplaats. Om de 5e zitplaats te verkrijgen, moet ervoor worden gezorgd dat de minimale nuttige massa nog steeds wordt gehandhaafd en dat aan alle andere wettelijke massawaarden wordt voldaan. Voor gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met onze dealers.
- 15) Niet in de integraal modellen.

- a) Alle prijzen zijn adviesverkoopprijzen in EUR, gebaseerd op de Nederlandse verkoopprijzen inclusief de onvermijdbare kosten en kosten voor transport. Prijzen in andere landen kunnen afwijken als gevolg van valuta, landspecifieke BTW, landspecifieke specificaties, on-the-roadheffingen of invoerrechten. Neem contact op met uw plaatselijke dealer voor de toepasselijke prijzen, belastingen en invoerrechten voor uw land.






*INFORMATIE

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert het nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de

door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Sunlight gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.




Modellenoverzicht

Halfintegraal

	T 58	T 67S	T 67
Prijzen	€ 79.590,-	€ 82.790,-	€ 84.890,-
			
Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder)*	4	4	4-5 ^{OPT}
Slaapplaatsen	2-3 ^{OPT}	2-4 ^{OPT}	2-5 ^{OPT}
Lengte / breedte / hoogte (cm)	595 / 232 / 290	696 / 232 / 290	729 / 232 / 290
Stahoogte in woongedeelte (cm)	195	210	210
Standaard chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Basis motor	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kw (PK)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa van het voertuig in rijklare toestand* (kg)	Δ	2793 (2653-2933)*	2855 (2712-2998)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting* (kg)	Δ	356	286
Technisch toelaatbare maximummassa* (kg)	3500	3500	3500
Trekgewicht 12 % geremd / ongeremd (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Bandenmaat	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Wielbasis (cm)	345	380	404
Bedmaten alkoof / hefbed (cm)	-	195 x 140-110 ^{OPT}	195 x 140-110 ^{OPT}
Bedafmeting midden L x B (cm)	-	-	210 x 100 ^{OPT}
Bedafmeting achter L x B (cm)	200 x 135-115	190 x 80 200 x 80 210 x 159 ^{OPT}	205 x 80 210 x 80 210 x 168 ^{OPT}
Koelkast incl. vriesvak, inhoud (l)	78 (11)	98 (14) 156 (29) ^{OPT}	98 (14) 156 (29) ^{OPT}
Type kachel	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Verswatertank inhoud totaal / verswatertank bij gevuld rijden (l)	122 / 20	122 / 20	122 / 20
Afvalwatertank (l)	92	92	92
Stopcontacten 230 V	5	4	4
Stopcontacten USB	4	4	4
Binnenmaat servicelukkig rechts / links B x H (cm)	65 x 75	95 x 110 75 x 80 ^{OPT}	95 x 110 75 x 80 ^{OPT}
Opbergruimte voor gasfles met max. 11 kg vulgewicht	2 x 11	2 x 11	2 x 11

[naar de website](#)
[naar de website](#)
[naar de website](#)

^{OPT} Optioneel / - Niet mogelijk / Δ Nog niet bekend op het moment van publicatie

	T 68	T 68C	T 69LC
Prijzen	€ 84.890,-	€ 85.290,-	€ 85.290,-
			
Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder)*	4-5 ^{OPT}	4	4
Slaapplaatsen	2-5 ^{OPT}	2-5 ^{OPT}	2-5 ^{OPT}
Lengte / breedte / hoogte (cm)	740 / 232 / 290	740 / 232 / 290	740 / 232 / 290
Stahoogte in woongedeelte (cm)	210	210	210
Standaard chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Basis motor	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kw (PK)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa van het voertuig in rijklare toestand* (kg)	2901 (2756-3046)*	Δ	2913 (2767-3059)*
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting* (kg)	241	Δ	225
Technisch toelaatbare maximummassa* (kg)	3500	3500	3500
Trekgewicht 12 % geremd / ongeremd (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Bandenmaat	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Wielbasis (cm)	404	404	404
Bedmaten alkoof / hefbed (cm)	195 x 140-110 ^{OPT}	195 x 140-110 ^{OPT}	195 x 140-110 ^{OPT}
Bedafmeting midden L x B (cm)	210 x 65 ^{OPT}	210 x 93 ^{OPT}	210 x 93 ^{OPT}
Bedafmeting achter L x B (cm)	210 x 80 215 x 80 210 x 168 ^{OPT}	2 x 200 x 80 210 x 168 ^{OPT}	195 x 150
Koelkast incl. vriesvak, inhoud (l)	98 (14) 156 (29) ^{OPT}	98 (14) 156 (29) ^{OPT}	98 (14) 156 (29) ^{OPT}
Type kachel	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Verswatertank inhoud totaal / verswatertank bij gevuld rijden (l)	122 / 20	122 / 20	122 / 20
Afvalwatertank (l)	92	92	92
Stopcontacten 230 V	5	5	5
Stopcontacten USB	4	4	4
Binnenmaat servicelukkig rechts / links B x H (cm)	95 x 110 75 x 80 ^{OPT}	105 x 90 75 x 80 ^{OPT}	105 x 90 65 x 90
Opbergruimte voor gasfles met max. 11 kg vulgewicht	2 x 11	2 x 11	2 x 11

[naar de website](#)
[naar de website](#)
[naar de website](#)

^{OPT} Optioneel / - Niet mogelijk / Δ Nog niet bekend op het moment van publicatie



*INFORMATIE

Het opgegeven massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan het feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % van het massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na het massa in rijklare toestand.

Het door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Sunlight gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat het minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het

nuttige massa van de door Sunlight geleverde voertuigen.

Het effectieve gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat het feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsafwijking onder het minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtshoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. Het technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en het technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie.



*INFORMATIE

Het opgegeven massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan het feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % van het massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na het massa in rijklare toestand.




Het door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Sunlight gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat het minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het

nuttige massa van de door Sunlight geleverde voertuigen.

Het effectieve gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat het feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsafwijking onder het minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtshoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. Het technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en het technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie.




Modellenoverzicht

Halfintegraal


	I 67 S	I 68	I 69 L
Prijzen	€ 94.290,-	€ 97.090,-	€ 97.090,-
			
Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder)*	4	4-5 ^{OPT}	4-5 ^{OPT}
Slaapplaatsen	4	4-5 ^{OPT}	4-5 ^{OPT}
Lengte / breedte / hoogte (cm)	698 / 232 / 290	741 / 232 / 290	741 / 232 / 290
Stahoogte in woongedeelte (cm)	210	210	210
Standaard chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Basis motor	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kw (PK)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa van het voertuig in rijklare toestand* (kg)	Δ	Δ	Δ
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting* (kg)	Δ	Δ	Δ
Technisch toelaatbare maximummassa* (kg)	3500	3500	3500
Trekgewicht 12 % geremd / ongeremd (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Bandenmaat	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Wielbasis (cm)	380	404	404
Bedmaten alkoof / hefbed (cm)	200 × 150	200 × 150	200 × 150
Bedafmeting midden L × B (cm)	-	210 × 65 ^{OPT}	210 × 65 ^{OPT}
Bedafmeting achter L × B (cm)	190 × 80 200 × 80 210 × 159 ^{OPT}	210 × 80 215 × 80 210 × 168 ^{OPT}	195 × 150
Koelkast incl. vriesvak, inhoud (l)	98 (14) 156 (29) ^{OPT}	98 (14) 156 (29) ^{OPT}	98 (14) 156 (29) ^{OPT}
Type kachel	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Verswatertank inhoud totaal / verswatertank bij gevuld rijden (l)	122 / 20	122 / 20	122 / 20
Afvalwatertank (l)	92	92	92
Stopcontacten 230 V	4	5	5
Stopcontacten USB	4	4	4
Binnenmaat servicelukkig rechts / links B × H (cm)	95 × 110 75 × 80 ^{OPT}	95 × 110 75 × 80 ^{OPT}	105 × 90 65 × 90
Opbergruimte voor gasfles met max. 11 kg vulgewicht	2 × 11	2 × 11	2 × 11
	naar de website	naar de website	naar de website

OPT) Optioneel / - Niet mogelijk / Δ Nog niet bekend op het moment van publicatie

Alkoof

	A 60	A 68	A 70
Prijzen	€ 79.890,-	€ 84.490,-	€ 87.590,-
			
Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder)*	4	4-6 ^{OPT}	4-6 ^{OPT}
Slaapplaatsen	4	6	6
Lengte / breedte / hoogte (cm)	595 / 232 / 314	660 / 232 / 314	725 / 232 / 314
Stahoogte in woongedeelte (cm)	195	195	195
Standaard chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Basis motor	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kw (PK)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa van het voertuig in rijklare toestand* (kg)	Δ	Δ	Δ
Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting* (kg)	Δ	Δ	Δ
Technisch toelaatbare maximummassa* (kg)	3500	3500	3500
Trekgewicht 12 % geremd / ongeremd (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Bandenmaat	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Wielbasis (cm)	345	380	404
Bedmaten alkoof / hefbed (cm)	210 × 160	210 × 160	210 × 160
Bedafmeting midden L × B (cm)	-	175 × 100	185 × 100
Bedafmeting achter L × B (cm)	210 × 140-130	210 × 85 205 × 80	210 × 150-35
Koelkast incl. vriesvak, inhoud (l)	78 (11)	156 (29)	156 (29)
Type kachel	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Verswatertank inhoud totaal / verswatertank bij gevuld rijden (l)	122 / 20	122 / 20	122 / 20
Afvalwatertank (l)	92	92	92
Stopcontacten 230 V	4	4 ^{OPT}	4
Stopcontacten USB	4	2	4
Binnenmaat servicelukkig rechts / links B × H (cm)	65 × 110 45 × 70 ^{OPT}	65 × 120 60 × 100 ^{OPT}	105 × 120 105 × 80 ^{OPT}
Opbergruimte voor gasfles met max. 11 kg vulgewicht	2 × 11	2 × 11	2 × 11
	naar de website	naar de website	naar de website

OPT) Optioneel / - Niet mogelijk / Δ Nog niet bekend op het moment van publicatie



*INFORMATIE

Het opgegeven massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan het feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % van het massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na het massa in rijklare toestand.

Het door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Sunlight gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat het minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het

nuttige massa van de door Sunlight geleverde voertuigen.

Het effectieve gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat het feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsafwijking onder het minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. Het technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en het technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie.



*INFORMATIE

Het opgegeven massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan het feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % van het massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na het massa in rijklare toestand.

Het door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Sunlight gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat het minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het

nuttige massa van de door Sunlight geleverde voertuigen.

Het effectieve gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat het feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsafwijking onder het minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. Het technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en het technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie.

Standaard uitrusting

BASISVOERTUIG



- Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 PK Euro 6D - handgeschakeld 6 versnellingen
- Eco Pack Start & Stop functie incl. booster
- Cruise control
- Airco cabine, manueel
- Breedspoorchassis
- Voorwielaandrijving
- Voorbumper in kleur ¹⁾
- Dagrijverlichting in de koplampen geïntegreerd
- Airbag bestuurder en passagier
- ABS, EBD, ESP en hillholder
- Electriche ramen en centrale deurvergrendeling cabine ¹⁾
- Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar ¹⁾
- Pech-set Fix & Go
- Bekerhouder in de middenconsole
- Comfortabele rij-eigenschappen door achter- en vooras stabilisatoren
- Schijfremmen, verwarming, toerenteller, stuurbekrachtiging, startblokkering en 3 punts veiligheids gordels
- Fiat stalen velgen 15" incl. wioldoppen
- USB aansluiting
- Captain Chair cabinestoelen ¹⁾
- Bestuurder- en passagiersstoel in interieurbekleding met dubbele armleuning
- Bestuurder- en passagiersstoel draaibaar ¹⁶⁾
- 75 liter dieseltank
- Bestuurder- en passagiersstoel in hoogte verstel- en kantelbaar
- Antenne in buitenspiegel ¹⁾
- Radiovoorbereiding met luidsprekers ¹⁾
- Panorama gelaagd glas in voorruit ²⁰⁾
- Trillingsvrije, elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels in Touringcar optiek met dodehoek ²¹⁾
- Bestuurdersdeur ²¹⁾
- Captain Chair cabinestoelen ²¹⁾
- Radiovoorbereiding met luidsprekers en antenne ¹⁾

OPBOUW



- 7 jaar waterdichtheidsgarantie ²⁾
- Dak- en zijwand voorzien van bestendig GFK
- Zijwanden in aluminium gladde beplating
- Dak- en zijwanddikte 34 mm, bodemdikte 41 mm
- Design achterbumper dieldelig met full-LED lampen
- Hoogwaardige opbouwdeur met ergonomische positie van de deurgreep, zowel van binnen als van buiten
- Openslaande en geïsoleerde ramen met verduistering- en insectenrollo (m.u.v. toiletraam)
- Dakluik met melkplexiglas en insectenrollo
- Electriche opstap ¹⁾
- Ruime garage met chassisverlaging, antislipmat, vastzetogen en verlichting (modelafhankelijk)
- Lekwaterstrip aan alle deuren en luiken
- Belading van de garage standaard tot 150 kg
- Cabineverduistering voor zonwering en privacy ²¹⁾
- Coupé instap ²¹⁾

COMFORT



- Ergonomisch gevormde kussens voor meer zitcomfort
- Isofix voor 2 stoelen
- Gezellige zitgroep met vrijstaande tafel, met draaien en zwenkbaar blad ³⁾
- Tafelverlenging ⁴⁾
- Hoogwaardige matrassen met verhoogd ligcomfort in alle bedden
- Matrashoes afneembaar en uitwasbaar
- Lattenbodem in alle vaste bedden voor verhoogd ligcomfort
- Veiligheidsnet in alkoof, stapelbedden en hefbedden (modelafhankelijk)
- Grote opbergruimtes en aflegmogelijkheden
- Opbergkasten met ventilatie achterlangs
- Spiegel met indirecte verlichting en kapstokhaken
- Meubeldecor Black Flow, Dyna White en Active Grey
- Vloer Mountain Lodge
- Alkoof met raam rechts, verwarmd, 72 cm hoofdruimte en een ligoppervlakte van 210 x 160 cm ¹⁹⁾
- Verschuifbaar alkoofbed, voor betere doorgang naar de cabine ¹⁹⁾
- Veiligheidspakket: 2 hoofdsteunen en 2 heupgordels voor zitbank, tegengestelde rijrichting (max. aantal personen op basis van het voertuiggewicht)*
- Hefbed met Clima-Plus elementen bij integraal modellen

BOORDTECHNIEK



- Energiebesparende LED verlichting onder de bovenkasten
- Sterke en duurzame opbouwaccu (95 Ah)
- Boordcontrolepaneel met weergave van alle vulstanden en accucapaciteit
- Schakel-/verdeelautoomaat voor opbouw- en startaccu en koelkast
- Electriche oplader voor opbouw- en startaccu 12 V / 18 A
- CEE-buitenaansluiting voor 230 V met zekeringsautomaat
- Aardlekschakelaar
- LED Buitenverlichting
- LED-interieurverlichting
- 4x USB stopcontact (afhankelijk van indeling)

VERWARMING / GAS



- Combi 6 gasverwarming met geïntegreerde 10 l boiler
- Gasvoorziening goed toegankelijk en centraal gelegen
- Gasflessenkast voor twee 11 kg gasflessen

KEUKEN



- Ergonomisch gevormde keuken met riante werkruimte
- Ruime schuiflades met Soft Close sluiting in de keuken
- Grote ronde spoelbak van RVS
- Watertank incl. boiler 122 l, vuilwatertank 92 l
- Koelkast 98 l / waarvan vriesvak 14 l ⁵⁾
- Koelkast 78 l / waarvan vriesvak 11 l ⁶⁾
- LED-verlichting
- Afvallemmer
- Flex-railsysteem met 2 haken ⁷⁾
- 2-pits gasfornuis met 12 V ontsteking en glazen afdekking

BADKAMER



- Vario badkamer ⁸⁾
- Extra ruime badkamer met tegenoverliggende douche ⁹⁾
- Badkamer met banktoilet en geïntegreerde doucheruimte ¹⁰⁾
- Cassettetoilet met electriche pomp en draaibare zit ¹¹⁾
- Dakluik met geïntegreerde insectenrollo (modelafhankelijk)
- Grote spiegel
- Kledingstang in badkamer
- Flex-railsysteem met 2 haken ¹²⁾
- Douchewandbekleding
- Badkamer met aparte doucheruimte ²⁰⁾

BEKLEDING



- Green Trail
- Performance Grey



Opties

	Prijs ¹⁾	Extra gewicht ²⁾	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC	I 67S	I 68	I 69L
BASISVOERTUIG											
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 PK Euro 6D - 9-traps automatische versnellingsbak	€ 5.085,-	55	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 PK / 180 PK Euro 6D - handgeschakeld 6 versnellingen	€ 4.570,-	20	-	-	o	o	o	o	-	o	o
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 PK / 180 PK Euro 6D - 9-traps automatische versnellingsbak	€ 9.655,-	55	-	o	o	o	o	o	o	o	o
Traction+	€ 225,-	0,5	o	o	o	o	o	o	*	*	*
Fiat 16" stalen velgen voor Light chassis incl. wieldoppen	€ 415,-	10	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Fiat 16" lichtmetalen velgen	€ 1.285,-	8	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Fiat 16" lichtmetalen velgen Maxi chassis*	€ 1.285,-	0	-	-	-	o	o	-	-	o	o
Dieseltank 90 l	€ 100,-	13,5	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Multifunctioneel stuurwiel	€ 145,-	0,4	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Volledig digitaal instrumentenpaneel (Alleen in combinatie met multifunctioneel stuurwiel)	€ 795,-	0,3	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Automatische airconditioning incl. lader voor mobiele telefoon (inductief)	€ 1.005,-	0	o	o	o	o	o	o	o	o	o
GEWICHTSVERHOOGING											
Verhoging naar 3.650 kg (zonder wijziging aan het chassis)*	€ 255,-	0	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Fiat Ducato Maxi Chassis 4.400 kg - 2.2 Multijet - 132 BHP / 180 PK Euro 6D - handgeschakeld 6 versnellingen*	€ 10.005,-	60	-	-	-	o	o	-	-	o	o
Fiat Ducato Maxi Chassis 4.400 kg - 2.2 Multijet - 132 BHP / 180 PK Euro 6D - 9-traps automatische versnellingsbak*	€ 15.270,-	55	-	-	-	o	o	-	-	o	o
OPBOUW											
Geïsoleerde afvalwatertank	€ 180,-	8	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Extra serviceluik linkerzijde (grootte is modelafhankelijk) ¹⁷⁾	€ 405,-	3	-	o	o	o	o	*	o	o	*
Dakraam in de cabine	€ 505,-	7	o	o	o	o	o	o	-	-	-
Inleggramen	€ 670,-	5	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Design achterbumperelementen	€ 445,-	4	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Steunen aan de achterzijde (2 st.)	€ 335,-	6	o	o	o	o	o	o	o	o	o
COMFORT											
Bedombouw enkele bedden naar 2-persoonsbed	€ 355,-	5	-	o	o	o	o	-	o	o	-
Bedombouw van de zitgroep ²²⁾	€ 355,-	5	-	-	o	o	o	o	-	o	o
Hefbed met Clima-Plus elementen	€ 1.625,-	44	-	o	o	o	o	o	*	*	*
Vijfde zitplaats op zijbank met veiligheidsgordel(in tegengestelde rijrichting) ¹⁸⁾	€ 445,-	15	-	-	o	o	-	-	-	o	o
Houten douchevloender	€ 90,-	2	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Tapijset	€ 295,-	5	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Vouwverduistering	€ 670,-	7,5	o	o	o	o	o	o	*	*	*
BOORDTECHNIEK											
12 V TV-voorbekabeling met flatscreenbeugel	€ 225,-	3	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Oven in het keukenblok (alleen i.c.m. optie grote koelkast 156 liter) ¹⁴⁾	€ 540,-	12	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen	€ 170,-	2	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Vloerverwarming elektrisch in het loopgedeelte	€ 505,-	6	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Combi 6 E verwarming (met elektro element) incl. digitaal controlepaneel	€ 560,-	2	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Extra opbouwaccu 95 Ah (AGM)	€ 335,-	27	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Grote koelkast 156 l met apart vriesvak 29 l	€ 760,-	13	-	o	o	o	o	o	o	o	o
PAKKETTEN											
Basic pakket ¹⁰⁾	€ 1.525,-	15,3	o	o	o	o	o	o	-	-	-
Style pakket 1	€ 1.145,-	0	o	o	o	o	o	o	-	-	-
Style pakket 2	€ 2.075,-	0	o	o	o	o	o	o	-	-	-
Safety pakket ¹⁶⁾	€ 1.350,-	0,5	o	o	o	o	o	o	-	-	-
Basic pakket	€ 1.525,-	15,3	-	-	-	-	-	-	o	o	o
Style pakket Integraal	€ 620,-	0	-	-	-	-	-	-	o	o	o

o Optioneel / • Standaard / - Niet mogelijk

Extra uitrusting Alkoof

Uitstekende prijs/
kwaliteitsverhouding

sunlight.de/nl

- Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 PK Euro 6D - handgeschakeld 6 versnellingen
- Fiat 16" lichtmetalen velgen
- Extra serviceluik linkerzijde (grootte is modelafhankelijk)¹⁷⁾
- Bedombouw van de zitgroep²²⁾
- Veiligheidspakket: 2 hoofdsteunen en 2 heupgordels voor zitbank, tegengestelde rijrichting (max. aantal personen op basis van het voertuiggewicht)*²⁰⁾
- Grote koelkast 156 l met apart vriesvak 29 l²⁰⁾
- Basic pakket¹⁵⁾



*INFORMATIE

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert het nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modelo-

verzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Sunlight gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

Pakketten

Halfintegraal

BASIC PAKKET

+ 15,3 kg*

- Bridge Light
- Hoogwaardige opbouwdeur met raam
- Hordeur (1 delig)
- Panoramadakluik Midi Heki boven het keukengedeelte
- Dakluik met helder plexiglas 40 × 40 cm
- Kabelvoorbereiding voor achteruitrijcamera

Voordeelprijs

€ 1.525,—

STYLE PAKKET 1

+ 0 kg*

- Lederen stuurwiel en versnellingspook
- Dashboard met applicaties (Techno Trim)
- Koelergrill in glanzend zwart
- Skid plate zwart
- LED-dagrijsverlichting
- Koplampen met zwart kader

Voordeelprijs

€ 1.145,—

STYLE PAKKET 2

+ 0 kg*

- Lederen stuurwiel en versnellingspook
- Dashboard met applicaties (Techno Trim)
- Koelergrill in glanzend zwart
- Skid plate zwart
- Volledige LED koplamp met wisser indicator en LED dagrijverlichting

Voordeelprijs

€ 2.075,—

SAFETY PAKKET

+ 0,5 kg*

- Rem assistent met voetgangers herkenning
- Rijbaan assistent
- Regen- en lichtsensor
- Verkeersbordenherkenning

Voordeelprijs

€ 1.350,—



*INFORMATIE

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert het nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de

door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Sunlight gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

Pakketten

Integraal

BASIC PAKKET

+ 15,3 kg*

- Bridge Light
- Hoogwaardige opbouwdeur met raam
- Hordeur (1 delig)
- Kabelvoorbereiding voor achteruitrijcamera
- Panoramadakluik Midi Heki boven het woongedeelte
- Dakluik met helder plexiglas 40 × 40 cm
- Dakluik met helder plexiglas 40 × 40 cm boven het hefbed

Voordeelprijs

€ 1.525,—

STYLE PAKKET

+ 0 kg*

- Lederen stuurwiel en versnellingspook
- Dashboard met applicaties (Techno Trim)
- Design luchtinlaten

Voordeelprijs

€ 620,—

- 1) In de halfintegraal en alkoof modellen.
- 2) Hier gelden de waterdichtheidsgarantie bepalingen van Sunlight GmbH.
- 3) Bij T 68, I 68, I 69L.
- 4) M.u.v. T 68, T 68C, T 69LC, I 68, I 69L, A 68, A 70.
- 5) M.u.v. T 58, A 60.
- 6) In de T 58 en A 60.
- 7) M.u.v. T 67S, I 67S.
- 8) In de A 60, T 67, T 67S en I 67S.
- 9) In de T 68, T 68C, T 69LC, I 68 en I 69L.
- 10) In de T 58.
- 11) M.u.v. T 58.
- 12) M.u.v. T 67S, T 67, I 67S, A 60, A 68, A 70.
- 13) Bij bestelling van de optie 5e zitplaats met veiligheidsgordel op de plaats van de zijbank vervalt het bergvak met klep. Een optionele 5e zitplaats moet bij de berekening van de minimale nuttige massa en de massa van de passagiers worden beschouwd als een gewone zitplaats. Om de 5e zitplaats te verkrijgen, moet ervoor worden gezorgd dat de minimale nuttige massa nog steeds wordt gehandhaafd en dat aan alle andere wettelijke massawaarden wordt voldaan. Voor gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met onze dealers.
- 14) M.u.v. A 60 en T 58.

- 15) Panoramadak gemonteerd boven zitgroep in T 58.
- 16) Niet in de integraal modellen.
- 17) Het onderste raam bij de A 68. vervalt.
- 18) M.u.v. model A 68, A 72.
- 19) Bij A-modellen.
- 20) In de A 68, A 70.
- 21) Bij Integraalmodellen.
- 22) Bij het bestellen van de optie bedombouw zitgroep bij de integraal modellen gaat de instap via de zijbank.
 - a) Alle prijzen zijn adviesverkoopprijzen in EUR, gebaseerd op de Nederlandse verkoopprijzen inclusief de onvermijdbare kosten en kosten voor transport. Prijzen in andere landen kunnen afwijken als gevolg van valuta, landspecifieke BTW, landspecifieke specificaties, on-the-roadheffingen of invoerrechten. Neem contact op met uw plaatselijke dealer voor de toepasselijke prijzen, belastingen en invoerrechten voor uw land.



*INFORMATIE

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert het nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de

door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Sunlight gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

Wettelijke bepalingen inzake gewichtsgegevens

De gewichtsspecificaties en -tests voor campers worden in de hele EU op uniforme wijze geregeld in EU-uitvoeringsverordening nr. 2021/535 (tot juni 2022: uitvoeringsverordening nr. 1230/2012 van de EU). Hieronder hebben wij de belangrijkste termen en wettelijke voorschriften van deze verordening voor u samengevat en uitgelegd. Onze handelaars en de Sunlight-configurator op onze website bieden u extra hulp bij het configureren van uw voertuig.

1. Technisch toelaatbare maximummassa

De technisch toelaatbare maximummassa (ook: technisch toelaatbare maximummassa in belading toestand) van het voertuig (bv. 3.500 kg) is een door de fabrikant vastgestelde specificatie van het gewicht, die het voertuig niet mag overschrijden. Informatie over de technisch toelaatbare maximummassa van het door u gekozen model is te vinden in de technische gegevens. Als het voertuig tijdens het rijden de technisch toelaatbare maximummassa overschrijdt, is dit een overtreding die met een boete kan worden bestraft.

2. Massa in rijklare toestand

Simpel uitgedrukt bestaat de massa in rijklare toestand uit het basisvoertuig met standaarduitrusting plus een wettelijk vastgesteld gewicht van 75 kg voor de bestuurder. Dit omvat voornamelijk de volgende punten:

- het leeggewicht van het voertuig, met inbegrip van vloeistoffen zoals vetten, oliën en koelvloeistoffen;
- de standaarduitrusting, d.w.z. alle uitrustingsonderdelen af fabriek die tot de standaarduitrusting behoren;
- de verswatertank gevuld tot 100 % in rijklare toestand (rijklaar maken volgens fabrieksopgave; 20 liter) en een aluminium gasfles gevuld tot 100 % met een gewicht van 16 kg;
- de brandstoftank, die voor 90 % gevuld is, inclusief brandstof;
- de bestuurder, wiens gewicht - ongeacht het feitelijke gewicht - overeenkomstig de EU-wetgeving forfaitair wordt vastgesteld op 75 kg.

Informatie over de massa in rijklare toestand is voor elk model te vinden in onze verkoopdocumenten. Het is van belang erop te wijzen dat de in de verkoopdocumenten vermelde waarde voor de massa in rijklare toestand een standaardwaarde is die tijdens de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld en door de autoriteiten is geverifieerd. Het is wettelijk toegestaan en mogelijk dat de massa in rijklare toestand van het aan u geleverde voertuig afwijkt van de in de verkoopdocumenten vermelde nominale waarde. De wettelijk toegestane afwijking bedraagt ± 5 %. Zo houdt de EU-wetgever rekening met het feit dat bepaalde schommelingen in het gewicht rijklare toestand optreden als gevolg van schommelingen in het gewicht van geleverde onderdelen en als gevolg van proces- en weersomstandigheden.

Deze gewichtsafwijkingen kunnen worden verduidelijkt aan de hand van een rekenvoorbeeld:
- massa in rijklare toestand volgens verkoopdocumenten: 2.850 kg
- wettelijk toegestane afwijking van ± 5 %: 142,50 kg

- wettelijk toegestaan massa in rijklare toestand: 2.707,50 kg tot 2.992,50 kg
U vindt het specifieke bereik van toegestane gewichtsafwijkingen voor elk model in de technische gegevens. Sunlight doet grote inspanningen om de gewichtsafwijkingen te beperken tot het minimum wat om productieredenen onvermijdelijk is. Afwijkingen aan de hoogste en laagste uiteinden van het bereik zijn dus uiterst zelden; technisch kunnen zij echter niet volledig worden uitgesloten, zelfs niet met alle optimalisaties. Het feitelijke gewicht van het voertuig en de naleving van de toegestane afwijking worden derhalve door Sunlight gecontroleerd voor elk voertuig aan het einde van de productielijn.

3. Massa van de passagiers

Het massa van de passagiers is 75 kg per door de fabrikant voorziene zitplaats, ongeacht hoeveel de passagiers feitelijk wegen. Het massa van de bestuurder is reeds opgenomen in het massa in rijklare toestand (zie nr. 2 hierboven) en wordt derhalve niet opnieuw meegerekend. In het geval van een camper met vier toegestane zitplaatsen is het massa van de passagiers zodoende 3 * 75 kg = 225 kg.

4. Optionele uitrusting en feitelijk gewicht

De optionele uitrusting (zie ook: De optionele uitrusting of extra uitrusting) omvat, volgens de wettelijke definitie, alle optionele uitrusting die niet tot de standaarduitrusting behoort, die onder verantwoordelijkheid van de fabrikant - d.w.z. vanaf de fabriek - op het voertuig worden gemonteerd en door de klant kunnen worden besteld (bijv. luifel, fiets- of motordrager, satellietapparatuur, zonnepanelen, oven enz.). Informatie over de verschillende gewichten of pakketgewichten van de optionele uitrusting die kan worden besteld, vindt u in onze verkoopdocumenten. De optionele uitrusting in deze zin omvat geen andere accessoires die door de dealer of door u persoonlijk achteraf worden gemonteerd nadat het voertuig af fabriek is geleverd. De massa van het voertuig in rijklare toestand (zie nr. 2 hierboven) en het gewicht van de optionele uitrusting die in de fabriek op een specifiek voertuig is gemonteerd, worden samen het feitelijke gewicht genoemd. U vindt de overeenkomstige informatie voor uw voertuig na de overdracht onder punt 13.2 van het certificaat van overeenstemming (CoC). Ook deze informatie is een gestandaardiseerde waarde. Aangezien voor de massa in rijklare toestand - als element van het feitelijke gewicht - een wettelijk toelaatbare afwijking van ± 5 % geldt (zie nr. 2), mag het feitelijke gewicht ook dienovereenkomstig afwijken van de opgegeven nominale waarde.

5. nuttige massa en minimale nuttige massa

De installatie van optionele uitrusting is eveneens onderworpen aan technische en wettelijke beperkingen: er kan slechts zoveel optionele uitrusting worden besteld en af fabriek gemonteerd dat er voldoende vrij gewicht overblijft voor bagage en andere accessoires (het zogenaamde nuttige massa) zonder dat het technisch toelaatbare maximumgewicht wordt overschreden. De nuttige massa wordt

berekend door de massa in rijklare toestand (nominale waarde volgens de verkoopdocumenten, zie nr. 2 hierboven), het gewicht van de optionele uitrusting en het gewicht van de passagiers (zie nr. 3 hierboven) af te trekken van het technisch toelaatbare maximumgewicht (zie nr. 1 hierboven). De EU-verordeningen schrijven een vast minimale nuttige massa voor campers voor, die ten minste moet overblijven voor bagage of andere accessoires die niet in de fabriek zijn geïnstalleerd. Deze minimale nuttige massa wordt als volgt berekend:
minimale nuttige massa in kg ≥ 10 * (n + L)
Waar: “n” = is het maximale aantal passagiers plus de bestuurder en “L” = totale lengte van het voertuig in meters.

Voor een camper met een lengte van 6 m en 4 toegestane zitplaatsen bedraagt de minimale nuttige massa dus b.v. 10 kg * (4 + 6) = 100 kg.

Om te garanderen dat de minimale nuttige massattige massa wordt gerespecteerd, is er een maximum combinatie van optionele uitrusting, die voor elk voertuigmodel kan worden besteld. In bovenstaand voorbeeld met een minimaal nuttige massa van 100 kg mag het totale gewicht van de optionele uitrusting voor een voertuig met vier toegestane zitplaatsen en een massa in rijklare toestand van bijv. 2.850 kg maximaal 325 kg bedragen:

3.500 kg technisch toelaatbare maximummassa
- 2.850 kg massa in rijklare toestand
- 3*75 kg massa van de passagiers
- 100 kg minimaal nuttige massa
= **325 kg maximaal toelaatbaar gewicht van de optionele uitrusting**

Deze berekening is gebaseerd op de in de typegoedkeuringsprocedure vermelde standaardwaarde voor het massa in rijklare toestand, zonder rekening te houden met de toelaatbare gewichtsafwijkingen voor het massa in rijklare toestand (zie nr. 2 hierboven). Indien het maximaal toelaatbare gewicht voor de optionele uitrusting van (zie voorbeeld) 325 kg bijna of geheel is opgebruikt, kan in geval van een gewichtsafwijking naar boven tot gevolg hebben, dat aan het minimale nuttige massa van 100 kg rekenkundig wordt voldaan op basis van het massa in rijklare toestand, maar in feite is er geen overeenkomstig nuttige massa meer. Ook hier een rekenvoorbeeld voor een voertuig met vier zitplaatsen, waarvan het feitelijke gewogen massa in rijklare toestand 2 % boven de nominale waarde ligt:

3.500 kg technisch toelaatbare maximummassa
- 2.907 kg feitelijke gewogen massa in rijklare toestand (+ 2 % ten opzichte van de opgegeven waarde van 2.850 kg)
- 3*75 kg massa van de passagiers
- 325 kg optionele uitrusting (maximaal toelaatbare waarde)
= **43 kg** feitelijke nuttige massa (< minimale nuttige massa van 100 kg)

Om een dergelijke situatie te voorkomen, verlaagt Sunlight verder het maximaal toelaatbare gewicht van de totale optionele uitrusting

die op een modelspecifieke basis kan worden besteld. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat het minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door Sunlight geleverde voertuigen. Aangezien het gewicht van een bepaald voertuig alleen kan worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen, kan zich in uitzonderlijke gevallen een situatie voordoen waarin de minimale nuttige massa aan het einde van de productielijn niet is gegarandeerd, ondanks deze beperking van de optionele uitrusting. Om ook in deze gevallen de minimale nuttige massa te kunnen garanderen, zal Sunlight samen met uw dealer en u vóór aflevering van het voertuig controleren of bijvoorbeeld gewichtsverhoging mogelijk is, het aantal zitplaatsen moet worden aangepast of dat optionele uitrusting moet worden verwijderd.

6. Gevolgen van de afwijkingen/tolerantie van de massa in rijklare toestand op de nuttige massa

Zelfs ongeacht de minimale nuttige massa moet er rekening mee worden gehouden dat onvermijdelijke productiegerelateerde schommelingen in de massa in rijklare toestand - zowel naar boven als naar beneden - een spiegelbeeldig effect hebben op het resterende nuttige massa: als u bijv. ons voorbeeldvoertuig (zie nr. 3 hierboven) bestelt met een optionele uitrusting met een totaalgewicht van 150 kg, bedraagt de berekende nuttige massa op basis van de standaardwaarde voor de massa in rijklare toestand 275 kg. De feitelijk beschikbare belading kan door toleranties afwijken van deze waarde en hoger of lager zijn. Als de massa in rijklare toestand van uw voertuig bijvoorbeeld 2 % hoger is dan in de verkoopdocumenten staat vermeld, wordt de mogelijkheid tot nuttige massa van 275 kg tot 218 kg verminderd:

3.500 kg technisch toelaatbare maximummassa
- 2.907 kg feitelijke gewogen massa in rijklare toestand (+ 2 % ten opzichte van de opgegeven waarde van 2.850 kg)
- 3*75 kg massa van de passagiers
150 kg optionele uitrusting besteld voor het specifieke voertuig
= **218 kg** feitelijke nuttige massa

Om er zeker van te zijn dat de berekende nuttige massa ook werkelijk wordt geboden, dient u daarom bij de configuratie van uw voertuig uit voorzorg rekening te houden met de mogelijke en toelaatbare afwijkingen voor de massa in rijklare toestand. Wij raden u ook aan de belading camper vóór elke reis op een niet-automatische weegschaal te wegen en, rekening houdend met de individuele massa van de passagiers, te bepalen of aan het technisch toelaatbare totale gewicht van het voertuig en de technisch toelaatbare totale gewicht op de as wordt voldaan.



Nederland

Made in Germany

Algemene opmerkingen

Prijslijst Sunlight kampeerauto's 01/2023, geldig vanaf 14.01.2023. Alle prijzen zijn vrijblijvende verkoopadviesprijzen incl. 21 % BTW, BPM, transport-, kenteken en afleveringskosten. En m. b. t. de BPM op basis van de actuele Fiat prijslijst. Indien Fiat tussentijds de prijzen verhoogt, zijn wij wettelijk verplicht het prijsverschil door te berekenen. Met het verschijnen van deze prijslijst verliezen alle voorgaande prijslijsten hun geldigheid. Binnen Europa zijn verschillende verkoopprijzen mogelijk. Dit wordt veroorzaakt door verschillende standaarduitvoeringen specifiek per land en door verschillende belastingtarieven. Het copyright ligt bij Sunlight GmbH. Bij de vermelding van prijzen en technische gegevens zijn eventuele druk- of zetfouten uitdrukkelijk voorbehouden.

Een onderneming van de ERWIN HYMER GROUP.